

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΟΙ BASIC & FLATBLADE MULTI

Κωδ. αρ. 0848 370 ... / 0848 020 ...

Για τέλειο καθαρισμό,
χωρίς γραμμές
και θόρυβο.



ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΜΟΝΟΙ BASIC



- Ένωση με περτσίνι από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Μηδαμινή τριβή μεταξύ των εξαρτημάτων.
- Αυξημένη διάρκεια ζωής και ευκαμψία.

Υαλοκαθαριστήρες επιβατικών οχημάτων κατάλληλοι για βραχίονες με γάντζο, πίσρο ή τύπου μπαγιονέτ.

Πρακτική συσκευασία με οπή

- Χαμηλό κόστος αποθήκευσης.
- Δεν απαιτείται μεγάλο απόθεμα.
- Οπτικά ελκυστικός σχεδιασμός.

Προστασία ακμών

- Μάκτρο από φυσικό λάσχιχο με επίστρωση από γραφίτη ειδικής σύνθεσης.
- Εξαιρετικά ομαλή λειτουργία.
- Αντοχή στην ακτινοβολία UV και το όζον.
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας.

Σύστημα μεταλλικής μπάρας με ανοξείδωτα περτσίνια

- Αντοχή στις καιρικές επιδράσεις (72 ώρες σε δοκιμή αντοχής με ψεκασμό αλατώδους ομίχλης κατά DIN EN ISO 9227).
- Καλή επαναπλήρωση (συστήνουμε να επωφεληθείτε από τη δυνατότητα επαναπλήρωσης που προσφέρουμε).

Σημείωση

Βεβαιωθείτε ότι το παρμπρίζ είναι καθαρό από λάδια, κερί, πίσσα και άλλους ρύπους ώστε να μη μειωθεί η διάρκεια ζωής. Οι υαλοκαθαριστήρες παρμπρίζ θα πρέπει να αντικαθίστανται όταν μειωθεί η απόδοση καθαρισμού ή όταν μένουν ίχνη επάνω στο παρμπρίζ. Συστήνουμε να αντικαθιστάτε τους υαλοκαθαριστήρες κάθε 6 μήνες.

| Έκδοση | Κωδ. αρ. | Τεμ./Συσκ. |
|------------|---------------------|------------|
| 280 mm/11" | 0848 370 280 | 1/1 |
| 300 mm/12" | 0848 370 300 | |
| 325 mm/13" | 0848 370 325 | |
| 350 mm/14" | 0848 370 350 | |
| 380 mm/15" | 0848 370 380 | |
| 400 mm/16" | 0848 370 400 | |
| 425 mm/17" | 0848 370 425 | |
| 450 mm/18" | 0848 370 450 | |
| 475 mm/19" | 0848 370 475 | |
| 500 mm/20" | 0848 370 500 | |
| 525 mm/21" | 0848 370 525 | |
| 550 mm/22" | 0848 370 550 | |
| 600 mm/24" | 0848 370 600 | |
| 650 mm/26" | 0848 370 650 | |
| 700 mm/28" | 0848 370 700 | |


Σύνδεσμος (προσαρμογέας)

- Προεγκατεστημένοι: γάντζος τύπου U 9x3 ή γάντζος πολλαπλών χρήσεων.
- Προσαρμογέας πολλαπλών χρήσεων: διαθέσιμος για γάντζους τύπου U 9x3, 9x4, για πλαϊνό πύρο, πύρο στον βραχίονα και τύπο μπαγιονέτας.



- Έλασμα.
- Υψηλή αντιδιαβρωτική αντοχή.
- Ομαλή κατανομή της πίεσης.

- Επίστρωση γραφίτη
- Κορυφαία απόδοση καθαρισμού και αντοχή
- Μειωμένος θόρυβος, χωρίς τριγμούς



Πεδίο εφαρμογών

Προσαρμογέας 3 σε 1: 1 τεμ, προεγκατεστημένος, κατάλληλος για τους παρακάτω βραχίονες:

- 9 x 3 mm και 9 x 4 mm με κλιπ τύπου U.
- 4,8 mm με πλευρικό πύρο και 6,35 mm με πλευρικό πύρο.
- 7,3 x 2,7 mm τύπου μπαγιονέτ.



ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ FLATBLADE MULTI



Πρωτοποριακό σύστημα προσαρμογών πολλαπλής χρήσης

- Προσυναρμολογημένος προσαρμογέας γενικής χρήσης.
- Αντικαθιστά τους κοινούς κωνικούς υαλοκαθαριστήρες ώστε να ταιριάζουν στους νεότερους τύπους παρμπρίζ.
- Ταιριάζει στους περισσότερους βραχίονες υαλοκαθαριστήρων των οχημάτων νέας γενιάς.

Βελτιωμένη αεροδυναμική

Βελτιωμένη αποδοτικότητα στις υψηλές ταχύτητες, σε σύγκριση με τους κοινούς υαλοκαθαριστήρες.

Μια ενιαία συσκευασία για πολλούς τύπους αυτοκινήτων

- Ταιριάζει σε πολλούς τύπους, χάρη στα διαφορετικά διαθέσιμα μήκη – δυνατότητα προσαρμογής.
- Χαμηλό κόστος αποθήκευσης και λιγότερος απαιτούμενος χώρος στην αποθήκη.

| Έκδοση | Κωδ. αρ. | Προσυναρμολογημένος προσαρμογέας τύπου „U“ (1 τεμ.) | Σετ προσαρμογών ΟΕ (9 τεμ.) | Τεμ./Συσκ. |
|--------------|---------------------|---|-----------------------------|------------|
| 350 mm / 14" | 0848 020 350 | • | • | 10/1 |
| 375 mm / 15" | 0848 020 375 | • | • | 10/1 |
| 400 mm / 16" | 0848 020 400 | • | • | 10/1 |
| 425 mm / 17" | 0848 020 425 | • | • | 10/1 |
| 450 mm / 18" | 0848 020 450 | • | • | 10/1 |
| 475 mm / 19" | 0848 020 475 | • | • | 10/1 |
| 500 mm / 20" | 0848 020 500 | • | • | 10/1 |
| 525 mm / 21" | 0848 020 525 | • | • | 10/1 |
| 550 mm / 22" | 0848 020 550 | • | • | 10/1 |
| 575 mm / 23" | 0848 020 575 | • | • | 10/1 |
| 600 mm / 24" | 0848 020 600 | • | • | 10/1 |
| 625 mm / 25" | 0848 020 625 | • | • | 10/1 |
| 650 mm / 26" | 0848 020 650 | • | • | 10/1 |
| 675 mm / 27" | 0848 020 675 | • | • | 10/1 |
| 700 mm / 28" | 0848 020 700 | • | • | 10/1 |



Περιεχόμενα

Ένας υαλοκαθαριστήρας τύπου flatblade multi με προστατευτικό κάλυμμα, τοποθετημένος προσαρμογέας πολλαπλών χρήσεων που ταιριάζει στον βραχίονα υαλοκαθαριστήρα (Retro Fit) και 9 διαφορετικοί τύποι προσαρμογέων ΟΕ κατάλληλοι για τους περισσότερους τύπους νέων αυτοκινήτων (Direct Fit).

Ασφάλεια

Βεβαιωθείτε ότι το παρμπρίζ είναι καθαρό από λάδια, κερί, πίσσα και άλλους ρύπους.

Συμβουλή

Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια του παρμπρίζ είναι καθαρή, προτού αντικαταστήσετε τους υαλοκαθαριστήρες, ώστε να μην μειωθεί η διάρκεια ζωής.

Εφαρμογή

- Μπορούν να τοποθετηθούν στην πλευρά οδηγού και συνοδηγού.
- Κατάλληλοι για παλαιότερα αυτοκίνητα, τα οποία αναβαθμίζονται με τη νέα τεχνολογία υαλοκαθαριστήρων flatblade multi (Retro Fit).
- Κατάλληλοι για αυτοκίνητα νέας γενιάς που χρησιμοποιούν ήδη τη νέα τεχνολογία υαλοκαθαριστήρων Flatblade Multi (Direct Fit).

Τοποθέτηση / Τύποι προσαρμογέων

| Αρ. | Τύπος βραχίονα | Προσαρμογέας | Τοποθέτηση | |
|-----|-----------------------------|---|---|---|
| 1 | 1. U-Hook 8.7x7mm 7.8x7mm |  |  |  |
| | 2. U-Hook 9x11mm | |  |  |
| 2 | 3. Special Hook 15mm |  |  |  |
| | 4. Special Hook 15mm | |  |  |
| 3 | 5. Special Hook 16mm |  |  |  |
| 4 | 6. Special Hook 18mm |  |  |  |
| 5 | 7. Special Hook 8mm |  |  |  |
| 6 | 8. Special arm 8x22mm |  |  |  |
| 7 | 9. Special arm 8x17mm |  |  |  |
| 8 | 10. Side Pin arm 5mm |  |  |  |
| 9 | 11. Diagonal arm 8x4mm |  |  |  |
| 10 | 12. Screw arm 7.2x2mm 8x3mm |  |  |  |



Αντικατάσταση Υαλοκαθαριστήρων
FLATBLADE MULTI | 0848 020 ...

Δείτε το αναρτημένο video στο Youtube (Würth Hellas)
<https://www.youtube.com/watch?v=hHFPSFONEMk>
ή στο www.wurth.gr - video Youtube

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ FLATBLADE MULTI

Τύπος πολλαπλών χρήσεων

Ταιριάζει στο 98% των μοντέλων αυτοκινήτων.

Υψηλής ποιότητας ανθρακοχάλυβας

Μεγάλη ελαστικότητα.

Χάραξη με λογότυπο Würth



Ενίσχυση από ανοξείδωτο χάλυβα

- Μεγαλύτερη σταθερότητα
- Απουσία κραδασμών
- Μεγαλύτερο βάρος

Εξωτερική επιφάνεια με μεγαλύτερο πλάτος

Ενισχυμένη κατασκευή με μέταλλο

Διπλό ανοξείδωτο ελατήριο

Εύκολη τοποθέτηση

Αεροδυναμική αεροτομή από υλικό TPR

- Πολύ ανθεκτικό στη γήρανση
- Με καλή θερμοκρασιακή αντοχή



Αεροδυναμική αεροτομή

Μείωση θορύβου και βελτιωμένη αποδοτικότητα στις υψηλές ταχύτητες.

Καμπύλο σχήμα

Επιτρέπει την ομοιόμορφη πίεση του υαλοκαθαριστήρα επάνω στο παρμπρίζ. Προσαρμόζεται άψογα στα διάφορα σχήματα των παρμπρίζ και εγγυάται πιο αποτελεσματικό καθαρισμό.

100% φυσικό λάστιχο

Πιο ομαλή και αθόρυβη λειτουργία καθαρισμού.



Υψηλής ποιότητας ανθρακοχάλυβας

Η καμπυλωτή σχεδίαση επιτρέπει την ισορροπημένη κατανομή των φορτίων, εξασφαλίζει τη σωστή επαφή σε παρμπρίζ διαφόρων σχημάτων και εγγυάται πιο αποτελεσματικό καθαρισμό.



100% φυσικό λάστιχο + ανοξείδωτος χάλυβας

- Κατάλληλος για διάφορα κλίματα, αντοχή στις υψηλές και στις χαμηλές θερμοκρασίες
- Κατάλληλος για υψηλές ταχύτητες



Andrea Araouzou A',
Industrial Area Ypsonas, 3056
P.O. Box 54627, 3726, Limassol, Cyprus
Phone: +357 25 25 40 25, Fax: +357 25 25 45 25
Email: info@geosantro.com

