



ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

**READY
FOR WORK**



ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ



★ **BEST SELLER**



0893 055 415 | 150 ml
0893 055 40 | 400 ml
0893 055 400 | 400 ml | COBRA
5893 055 400 | 400 ml | SPECIAL EDITION
0893 055 405 | 5L

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ MULTI (5 ΣΕ 1)

Λιπαίνει, καθαρίζει και περιποιείται

- Λιπαίνει ασφάλειες, μεντεσέδες, χιτώνια, αλυσίδες, κλειδαριές πορτών.
- Σταματά το τρίξιμο και τους θορύβους και βάζει πάλι σε κίνηση ό,τι έχει φρακάρει ή κολλήσει.
- Καθαρίζει και περιποιείται τα πλαστικά και μεταλλικά μέρη, όπως ποδιές και περιβλήματα.

Διαλύει τη σκουριά και προστατεύει από τη διάβρωση.


- Χαλαρώνει τα σκουριασμένα μπουλόνια, εξαρτήματα σωληνώσεων, βίδες, παξιμάδια, αρθρώσεις, ντιζες, άξονες, κλειδαριές κ.λπ.
- Εισχωρεί και απωθεί την υγρασία σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα.
- Εμποδίζει τις οξειδώσεις σε μέταλλα και ηλεκτρικά συγκροτήματα, συνδέσεις καλωδίων, ρελέ, ακροδέκτες, συνδέσμους κ.λπ.
- Εμποδίζει το πάγωμα των κυλίνδρων σε κλειδαριές και ασφάλειες.

Δεν περιέχει ρητίνες, οξέα και σιλικόνη.

Δεν προκαλεί φθορές στα λάστιχα, τη βαφή και τα πλαστικά.



ΛΥΝΕΙ
οξειδωμένα
εξαρτήματα.




ΛΙΠΑΙΝΕΙ
και ελαχιστοποιεί
τον θόρυβο.
Περιορίζει την
τριβή.



ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ
και προστατεύει
χωρίς λιπαντικό.



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ
από τη σκουριά
και τις οξειδώσεις.



ΑΠΩΘΕΙ
την υγρασία
από ηλεκτρικές
συσκευές.

Πεδία εφαρμογής

Διαλυτικό σκουριάς

Οι εξαιρετικές ιδιότητες διείσδυσης εγγυώνται τη γρήγορη εισχώρηση στην οξειδωση και τη διάβρωση.

Λιπαντικό

Πολύ καλές λιπαντικές ιδιότητες. Αντιμετωπίζει τους τριγμούς και τους θορύβους. Μειώνει τις τριβές και τις φθορές.

Καθαριστικό

Με την εισχώρηση κάτω από τους ρύπους και τα υπολείμματα γράσου και λαδιών εξασφαλίζεται μία καλή απόδοση καθαρισμού.

Αντιδιαβρωτική προστασία

Άριστα χαρακτηριστικά πρόσφυσης σε μέταλλα. Ένα λεπτό ρευστό φιλμ προστασίας εμποδίζει την υγρασία ακόμα και στις παραμικρές ανωμαλίες της επιφάνειας και προστατεύει αποτελεσματικά από τις οξειδώσεις και τη διάβρωση.

Σπρέι επαφής

Οι υδροαπωθητικές ιδιότητες, καθώς και η εξαιρετική διεισδυτικότητα βελτιώνουν την ηλεκτρική αγωγιμότητα και αποτρέπουν τα ρεύματα διαρροής.



Προϊόν που σέβεται το περιβάλλον.



ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ HHS® 2000

Ημισυνθετικό λάδι με ιδιαίτερα υψηλή αντοχή στις πιέσεις. Λιπαντικό λάδι πολλαπλών χρήσεων χάρι στις ισορροπημένες και εναρμονισμένες ιδιότητές του.

Κωδ. 0893 106 | 500 ml

HTS ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

Ιδιαίτερα ανθεκτικό λιπαντικό με PTFE με δυνατότητα ερπυσμού και δράση μακράς διάρκειας.

0893 128 | 500 ml

ΣΠΡΕΪ ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ

Για την προστασία όλων των τύπων κλειδαριών. Η εξαιρετική διείσδυση εξασφαλίζει πολύ καλή εκτόπιση της υγρασίας. Εμποδίζει το πάγωμα τον χειμώνα καθώς δεν μπορεί να συσσωρευτεί υγρασία. Περιέχει πρόσθετα αντιδιαβρωτικής προστασίας. Μόνιμη προστασία των μηχανισμών των κλειδαριών.

0893 052 | 50 ml



ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΟΞΕΙΔΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ OI

Διαλυτικό οξειδώσεων

Καθαρίζει όλες τις επαφές. Αφαιρεί τα στρώματα οξειδίων και θειούχων αλάτων, τις ρητίνες, τα λάδια και τη βρομιά. Αποτρέπει τις "αναφλέξεις", καθώς και τις ανεπιθύτητα υψηλές αντιστάσεις.

0893 60 | 200 ml

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ SI

Αποτρέπει και απομακρύνει τις διακοπές σε πηνία και μετασχηματιστές. Εμποδίζει τα βραχυκυκλώματα υψηλής και χαμηλής τάσης. Δημιουργεί ένα γυαλιστερό και εύκαμπτο φιλμ προστασίας. Διαφανές.

0893 70 | 200 ml

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ OS

Μακρόχρονη αντιδιαβρωτική προστασία για νέες επαφές, διακόπτες και ηλεκτρομηχανικά μέρη κινητήρων.

0893 61 | 200 ml

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ SW

Αφαιρεί τα κατάλοιπα κολοφώνιου. Καθαρίζει τα πολύ λερωμένα εξαρτήματα.

0893 65 | 200 ml



ΣΠΡΕΪ ΕΠΑΦΩΝ

Αποκαθιστά γρήγορα και αξιόπιστα τα προβλήματα ανάφλεξης λόγω υγρασίας σε οχήματα και άλλα συστήματα ανάφλεξης χαμηλής τάσης. Εκτοπίζει την υγρασία.

0890 100 | 300 ml

START-RAPID ΣΠΡΕΪ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΑΙΘΕΡΑΣ)

Υλικό υποβοήθησης της άμεσης εκκίνησης του κινητήρα για ψυχρές εκκινήσεις που δεν καταπονούν την μπαταρία, με συνδυασμό ενεργών ουσιών αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας. Βοηθά στα προβλήματα εκκίνησης γρήγορα και αξιόπιστα, ιδιαίτερα όταν ο καιρός είναι κρύος και υγρός. Για όλους τους δίχρονους και τετράχρονους βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες με ή χωρίς καταλυτικό μετατροπέα.

0890 11 | 300 ml

ΣΠΡΕΪ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Προστασία διαρκείας των πόλων της μπαταρίας από διάβρωση, οξεία μπαταρίας, με ανθεκτικότητα έναντι της θερμοκρασίας.

0890 104 | 150 ml



ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ

Περιποίηση και φροντίδα για τα λαστιχένια μέρη, χωρίς σιλικόνη. Προστατεύει αξιόπιστα από το πάγωμα τον χειμώνα.

0893 012 8 | 75 ml



ΣΠΡΕΪ ΦΡΟΝΤΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ

Εμποδίζει το πάγωμα τον χειμώνα ή το κόλλημα λόγω γήρανσης και ζέσης στα λάστιχα στεγανοποίησης στις πόρτες, το καπό και το πορτ-μπαγκάζ. Φρεσκάρει τα χρώματα.

0890 110 | 300 ml



ΣΠΡΕΪ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

Προστατεύει, συντηρεί και μονώνει με διάρκεια επιφάνειες πλαστικών, ελαστικών και μεταλλικών μερών στα εσωτερικά και στα εξωτερικά μέρη των οχημάτων.


0893 221 50 | 150 ml
0893 221 | 500 ml
0893 221 05 | 5 l



ΣΠΡΕΪ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΟΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Εξασφαλίζει μακροχρόνια προστασία, συντηρεί και μονώνει τα εξωτερικά και εσωτερικά πλαστικά, ελαστικά και μεταλλικά εξαρτήματα του οχήματος, ενώ επίσης έχει καλές λιπαντικές ιδιότητες.

0893 015 5 | 500 ml



ΣΠΡΕΪ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για αδιαβροχοποίηση υφασμάτων επιφανειών από το νερό, το λάδι και τη βροδιά.

0893 032 100 | 400 ml



ΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ

Απωθητικό βροχής υλικό σφράγισης υαλοπινάκων, για μεγαλύτερη οδική ασφάλεια χάρη στη βελτιωμένη ορατότητα και τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των υαλοκαθαριστήρων.

0893 012 414 | 20 ml

ΠΡΟΣΘΕΤΑ-ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΝΤΨΥΚΤΙΚΑ-ΑΝΤΙΘΕΡΜΙΚΑ



ΑΝΤΨΥΚΤΙΚΟ-ΑΝΤΙΘΕΡΜΙΚΟ -15 °C

Έτοιμο για χρήση **ροζ** αντιψυκτικό - αντιθερμικό υγρό για κλειστά κυκλώματα ψύξης με βάση τη μονοαιθυλενογλυκόλη (MEG), σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις του πρότυπου BS 6580/2010 για χρήση όλο τον χρόνο.

0892 370 151 | 1 l
0892 370 156 | 4 l
5966 143 183 | 20 l

ΑΝΤΨΥΚΤΙΚΟ - ΑΝΤΙΘΕΡΜΙΚΟ -15 °C

Έτοιμο για χρήση **πράσινο** αντιψυκτικό - αντιθερμικό υγρό για κλειστά κυκλώματα ψύξης με βάση τη μονοαιθυλενογλυκόλη (MEG), σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις του πρότυπου BS 6580/2010 για χρήση όλο τον χρόνο.

0892 360 151 | 1 l
0892 360 156 | 4 l
0892 360 153 | 20 l
0892 360 155 | 220 l

ΑΝΤΨΥΚΤΙΚΟ - ΑΝΤΙΘΕΡΜΙΚΟ -25 °C

Έτοιμο για χρήση **πράσινο** αντιψυκτικό - αντιθερμικό υγρό για κλειστά κυκλώματα ψύξης με βάση τη μονοαιθυλενογλυκόλη (MEG), σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις του πρότυπου BS 6580/2010 για χρήση όλο τον χρόνο.

0892 360 251 | 1 l
0892 360 256 | 4 l
5966 600 812 | 20 l
0892 360 255 | 220 l



EVOCOOL 48 G-11

Κορυφαίας ποιότητας συμπυκνωμένο αντιψυκτικό - αντιθερμικό υγρό LONG LIFE (μεγάλης διάρκειας ζωής), υβριδικής τεχνολογίας με βάση την αιθυλενογλυκόλη που πρέπει να αραιώνεται με νερό πριν τη χρήση του. Το EVOCOOL 48 G-11 περιέχει ειδικό πακέτο πρόσθετων (αναστολείς διάβρωσης) με βάση τα άλατα οργανικού οξέος και πυριτικά άλατα (Hybrid Technology Coolant). Δεν περιέχει νιτρώδη άλατα, αμίνες και φωσφορικά άλατα.

5861 111 001 | 1 l
5861 111 005 | 5 l
5861 111 020 | 20 l
5861 111 208 | 220 l



ΑΝΤΨΥΚΤΙΚΟ EVOFLU RTU G-12+ (-27 °C)

Κορυφαίας ποιότητας αντιψυκτικό - αντιθερμικό υγρό LONG LIFE (μεγάλης διάρκειας ζωής) σύγχρονης τεχνολογίας OAT (Organic Acid Technology) χωρίς νιτρώδη, αμίνες, πυριτικά και βορικά άλατα.

5861 027 001 | 1 l
5861 027 005 | 5 l
5861 027 020 | 20 l
5861 027 208 | 220 l



EVOCOOL 30 G-12+

Κορυφαίας ποιότητας συμπυκνωμένο αντιψυκτικό - αντιθερμικό υγρό LONG LIFE (μεγάλης διάρκειας ζωής) με βάση την αιθυλενογλυκόλη που πρέπει να αραιώνεται με νερό πριν τη χρήση του. Το EVOCOOL 30 G-12+ περιέχει ειδικό πακέτο πρόσθετων (αναστολείς διάβρωσης) με βάση τα άλατα οργανικού οξέος (OAT coolant) χωρίς νιτρώδη, αμίνες, πυριτικά και βορικά άλατα.

5861 112 001 | 1 l
5861 112 005 | 5 l
5861 112 020 | 20 l
5861 112 208 | 220 l



Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε θερμοκρασίες κάτω από -31 °C.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Αποτρέπει τη συμπύκνωση και βελτιώνει την ικανότητα φιλτραρίσματος του καυσίμου πετρελαιοειδούς κίνησης.

5861 002 300 | 300 ml
5861 002 001 | 1000 ml

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΜΠΡΙΖ

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ BASIC ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ

Μάκτρα υαλοκαθαριστήρων τύπου Αερο για υψηλή απόδοση. Το μοντέλο έχει αναβαθμιστεί με λάστιχο ποιότητας AAA και ελατήριο από ανοξείδωτο ασάλι. Οι 7 προσαρμογείς γενικής χρήσης που περιλαμβάνονται στη συσκευασία είναι κατάλληλοι για το 99% των οχημάτων.

0840 370 ...



ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ FLATBLADE MULTI

Πρωτοποριακό σύστημα προσαρμογών πολλαπλής χρήσης. Λεπτή και σύγχρονη σχεδίαση που τραβά τα βλέμματα με πολυπροσαρμογέα 98% κάλυψη εφαρμογής στην αγορά για τα πιο πλατιά μοντέλα οχημάτων. Υψηλή απόδοση καθαρισμού σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Προηγμένη τεχνολογία καουτσούκ για μείωση των τριβών και ανθεκτικότητα. Τεχνολογία Curvature Bending και συμμετρική σχεδίαση σπóιλερ για βέλτιστη επαφή με το παρμπρίζ σε υψηλές ταχύτητες.

0848 020 ...



Περιέχει
10
αντάπτορες

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ FLATBLADE MULTI PLUS+

Ταιριάζουν στο 99,9% των μοντέλων αυτοκινήτων.

Αεροδυναμική αεροτομή για άκρως βελτιωμένη αποδοτικότητα σε ταχύτητες άνω των 160 km/h και μειωμένο θόρυβο. Με καμπύλο σχήμα για άψογη προσαρμογή στο παρμπρίζ όλων των οχημάτων. Με ποσπώμενο προστατευτικό κάλυμμα ώστε να μην επηρεάζεται το 100% φυσικό λάστιχο και ο γραφίτης του υαλοκαθαριστήρα.

0848 040 ...



Περιέχει
12
αντάπτορες



Παντός καιρού

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΙΣΩ ΤΖΑΜΙ

Ταιριάζουν στο 99,9% των μοντέλων αυτοκινήτων.

Αεροδυναμικός σχεδιασμός για άκρως βελτιωμένη αποδοτικότητα σε ταχύτητες άνω των 160 km/h και μειωμένο θόρυβο. Με αποσπώμενο προστατευτικό κάλυμμα ώστε να μην επηρεάζεται το 100% φυσικό λάστιχο και ο γραφίτης του υαλοκαθαριστήρα.

0848 094 ...



Περιέχει
7
αντάπτορες



ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ TRUCK ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ

Σπιβαρό και ανθεκτικό μάκτρο υαλοκαθαριστήρων για φορτηγά/λεωφορεία. Παρέχει ομαλή σάρωση, με αποτέλεσμα που διαρκεί υπό όλες τις καιρικές συνθήκες.

0848 28 ...



Nano Effect.

BLITZ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ -17° C

Έτοιμο προς χρήση, ιδανικό για τους χειμερινούς μήνες και για θερμοκρασίες έως και -17°C. Με νανοσωματίδια για προστασία από ρύπους και δημιουργία υδροαπωθητικής ιδιότητας.

0892 332 876 | 3 l



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΜΕ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ -17° C

Καθαριστικό παρμπριζ με μεγάλο φάσμα καθαρισμού, για όλες τις εποχές, με αντιπαγωτική προστασία του μηχανισμού πλύσης.

0892 332 870 | 250 ml
0892 332 873 | 1 l
0892 332 877 | 20 l



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΜΕ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ -25° C

Καθαριστικό παρμπριζ με μεγάλο φάσμα καθαρισμού, για όλες τις εποχές, με αντιπαγωτική προστασία του μηχανισμού πλύσης.

0892 332 846 | 250 ml
0892 332 840 | 1000 ml
0892 332 403 | 4 l



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ

Καθαριστικό παρμπριζ ταχείας δράσης σε συσκευασία προβολής.

0892 333 | 32 ml



ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ

Απιονισμένο - αποσταγμένο νερό, απαλλαγμένο από ιόντα αλάτων και ιχνοστοιχείων.

0890 381 006 | 4 l



ΣΠΡΕΪ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΠΑΓΟΥ

Σπιβάρο και ανθεκτικό μάκτρο υαλοκαθαριστήρων για φορτηγά/λεωφορεία. Παρέχει ομαλή σάρωση με αποτέλεσμα που διαρκεί υπό όλες τις καιρικές συνθήκες.

0892 331 201 | 500 ml



ΞΥΣΤΡΑ ΠΑΓΟΥ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

Για την εύκολη αφαίρεση του πάγου.

- Λαβή από μαλακό, αντισταθμικό πλαστικό.
- Διατίθεται σε ποικιλία χρωμάτων (κόκκινο, μπλε, κίτρινο).

0824 601 000 | Τεμ./Συσκ.: 10/1

BOOSTERS ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ



Περιγραφή τύπου	Li-Ion Booster Light
Όνομαστική τάση	12 V/DC
Όνομαστικό ρεύμα	300 A
Μέγιστη ένταση ρεύματος	1000 A
Χωρητικότητα μπαταρίας	2150 mAh
Διατομή κλώνων	8,34 mm ²
Κατάλληλο για κυβισμό μέχρι	1,6 l
Μήκος καλωδίου	290 mm
Βάρος	0,7 kg
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	43 x 183 x 85 mm

ΣΥΣΚΕΥΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 12V LI-ION BOOSTER LIGHT

Συμπαγής, πρακτική συσκευή βοηθητικής εκκίνησης. Υπό κανονικές εξωτερικές συνθήκες, μπορεί να τροφοδοτήσει όλα τα οχήματα με μικρό κινητήρα και ηλεκτρικό δίκτυο 12V.

0772 040 000



Όνομαστικό ρεύμα	900 A
Μέγιστη ένταση ρεύματος	2200 A
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας	23 Ah
Καταλληλότητα για μέγιστο κυβισμό	3000 cm ³

ΣΥΣΚΕΥΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ, 12 V

Συσκευή βοηθητικής εκκίνησης για επαγγελματική χρήση. Για τη βοηθητική εκκίνηση οχημάτων με ηλεκτρικό σύστημα 12V.

0772 955 617



Όνομαστικό ρεύμα	1800 A
Μέγιστη ένταση ρεύματος	4400 A
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας	46 Ah

ΣΥΣΚΕΥΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ, 12/24 V

Συσκευή βοηθητικής εκκίνησης για επαγγελματική χρήση. Για τη βοηθητική εκκίνηση οχημάτων με ηλεκτρικό σύστημα 12V και 24V.

0772 955 616



ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Τεχνολογία Schumacher. Ταχύτερη, ευφυέστερη, ασφαλέστερη και φιλική προς το περιβάλλον. Φόρτιση πολλαπλών σταδίων, ελεγχόμενη από μικροεπεξεργαστή.

Κωδ. αρ.	0510 955 900	0510 955 901	0510 955 902
Τάση εξόδου	6/12V	12/24V	12/24V
Μέγιστο ρεύμα εξόδου	6 A	15 / 10 A	30 / 15 A
Τύπος μπαταρίας	μπαταρίες τύπου WET, AGM, λιθίου	μπαταρίες τύπου WET, AGM, λιθίου, Start/Stop	μπαταρίες τύπου WET, AGM, λιθίου, Start/Stop
Άλλες λειτουργίες	Μ/Δ	τροφοδοσία ισχύος (έκθεση), αποθείωση	τροφοδοσία ισχύος (έκθεση), αποθείωση
Υλικό περιβλήματος	ABS	ABS	ABS
Βάρος	1,3 kg	1,7 kg	2,5 kg
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	206 x 151 x 69 mm	206 x 151 x 69 mm	258 x 181 x 77 mm
Βαθμός προστασίας IP	IP20	IP20	IP20

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ



ΚΑΤ. II

EN 511



X.2.X.

EN 420
EN 388:2016



2.2.4.2.X.

8	0899 404 028
9	0899 404 029
10	0899 404 030
11	0899 404 031

TIGERFLEX THERMO ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ

Πλεκτά γάντια με διπλή επίστρωση και εξαιρετική προστασία από το κρύο. Πολύ άνετα στη χρήση χάρη στο ακρυλικό-πολυεστερικό νήμα. Γάντια με επίστρωση από αφρώδες λάτεξ και ανάγλυφο λάτεξ „Tiger” στην παλάμη.



ΚΑΤ. II

EN 420
EN 388:2016



4.1.3.1.X

7	0899 403 077*
8	0899 403 078
9	0899 403 079
10	0899 403 080
11	0899 403 081

TIGERFLEX COOL HI-LITE ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Για ψυχρές συνθήκες περιβάλλοντος. Φιλικό προς το δέρμα ύφασμα εσωτερικής επένδυσης από πολυεστέρα/ακρυλικό χωρίς ραφές (13 gauge). Παλάμη επιστρωμένη με αφρό νιτριλίου και πρόσθετο νιτριλίο „Tiger” Grip.



ΠΛΕΚΤΟΣ ΣΚΟΥΦΟΣ THINSULATE

Ζεστός πλεκτός σκούφος με εσωτερική φόδρα Thinsulate. Άριστη προστασία και άνεση χρήσης.

Εξωτερικό υλικό: 100% πολυακρυλικό.

Φόδρα: 100% πολυεστέρας.

Επένδυση: 65% πολυπροπυλένιο, 35% πολυεστέρας.

Άριστη διατήρηση της θερμότητας χάρη στην επένδυση Thinsulate (400 g/m²).

M036 010 999 | Ένα μέγεθος



STRETCH
ODOURSTOP

ΚΑΛΤΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΟΝΑΤΟΥ

Οι άνετες μακριές κάλτσες έχουν άψογη εφαρμογή και προστατεύουν από τις φουσκάλες. Ολόκληρο το πέλμα διαθέτει εξαιρετικά μαλακή επένδυση.

Άριστη εφαρμογή, πέλμα με επένδυση.

Ενίσχυση στη φτέρνα και τα δάχτυλα.

Εύκολο στη φροντίδα υλικό.

39-42	M051 060 006
43-46	M051 060 007



ΚΑΛΤΣΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΟΧΗ

Κάλτσες εργασίας για κάθε εποχή, συνδυάζουν απορρόφηση, στήριξη και αερισμό.

36% πολυαμίδιο, 33% πολυεστέρας, 28% πολυπροπυλένιο, 3% ελαστάνη

Ανατομικό εσωτερικό πέλμα THREE PROTECT που προστατεύει το πόδι σε 3 ζώνες πίεσης. Εργονομικές ενισχύσεις που προστατεύουν το πέλμα του ποδιού. Το νήμα Ve-Air εγγυάται εξαιρετική μεταφορά της υγρασίας. Το νήμα Ve-Protected μειώνει τα σημεία πίεσης και τριβής στο εσωτερικό πέλμα.

39-41	M451 065 001
42-44	M451 065 002
45-47	M451 065 003

 ODOURSTOP

 STRETCH2W



BASIC ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΜΑΝΙΚΙ

Λειτουργικό εσώρουχο που εντυπωσιάζει με τη δυναμική του σχεδίαση και την πρωτοποριακή του τεχνολογία.

M452 051...* | ΜΑΥΡΟ

S-M	M452 051 001
L-XL	M452 051 003
XXL	M452 051 004
3XL	M452 051 005

*Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.



BASIC ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΚΟΛΑΝ

Το ελαστικό, λειτουργικό μακρύ κολάν με δυναμική σχεδίαση επιτρέπει την ιδανική ρύθμιση του κλίματος και εξασφαλίζει ευχάριστη και άνετη χρήση.

M452 050 ...* | ΜΑΥΡΟ

S-M	M452 050 001
L-XL	M452 050 003
XXL	M452 050 004
3XL	M452 050 005

*Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.



BASIC ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ ΜΕ ΚΟΝΤΟ ΜΑΝΙΚΙ

Λειτουργικό μπλουζάκι με κοντό μανίκι που επιτρέπει τη γρήγορη απομάκρυνση της υγρασίας από το ύφασμα. Ιδανικό για καθημερινή χρήση στην εργασία και τις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου.

M452 049 ...* | ΜΑΥΡΟ

S-M	M452 049 001
L-XL	M452 049 003
XXL	M452 049 004
3XL	M452 049 005

*Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.



ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ

**35% πολυαμίδιο, 55% πολυεστέρας,
10% ελαστάνη - περίπου 140 g/m²**

Τεχνολογία χωρίς ραφές για μεγαλύτερη άνεση.

Αντιβακτηριακή επεξεργασία για την εξουδετέρωση δυσάρεστων οσμών.

Στενή εφαρμογή, μέγιστη ελευθερία κινήσεων.



GEOSANTRO LTD

-  Andrea Araouzou,
A' Industrial Area Ypsonas, 3056
-  P.O. Box: 54627, 3726, Limassol, Cyprus
-  Phone: +357 25 25 40 25,
Fax: +357 25 25 45 25
-  Email: info@geosantro.com
-  Eshop/Website: www.geosantro.com

