


# ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ολοκληρωμένες λύσεις  
για τις δικές σας απαιτήσεις.



## **ΟΛΑ ΟΣΑ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ WÜRTH**

### **Τέλος στα ξεχασμένα εργαλεία, τις απώλειες και τις ζημιές**

Τα ξεχασμένα μικροαντικείμενα, η πρόκληση ζημιών σε εργαλεία λόγω ακατάλληλης μεταφοράς και η απώλεια αναλώσιμων υλικών προκαλούν άγχος και κοστίζουν σε χρόνο και χρήμα. Οι έκτακτες αγορές και οι απρογραμμάτιστες μεταβάσεις στον τοπικό έμπορο είναι χρονοβόρες και αυξάνουν το κόστος. Με τον εξοπλισμό οχήματος από την Würth ελαχιστοποιείται το κόστος και εξασφαλίζεται η αποδοτικότητα στην εργασία.

### **Βάλτε τάξη στο όχημά σας**

Οι εξοπλισμοί οχημάτων της Würth είναι πραγματικά ταλέντα οργάνωσης και τακτοποίησης, είναι οι ιδανικοί συνοδοί για τους τεχνίτες και τους συναρμολογητές στις καθημερινές τους εργασίες: Τα υλικά, τα εργαλεία και τα μηχανήματα αποθηκεύονται με τάξη και ασφάλεια, χωρίς να καταλαμβάνουν περιπτώ χώρο. Τα σημαντικότερα υλικά είναι πάντα έτοιμα προς χρήση. Αυτό βελτιώνει την αποδοτικότητα στην εργασία και εξοικονομεί χρόνο και χρήμα.



Αντώνης Θεοδωράτος  
Υπεύθυνος ανάπτυξης εξοπλισμού οχημάτων ORSYmobil







## Προσωπική συμβούλευση Εξατομικευμένη μελέτη

- Δωρεάν σχεδιασμός 3D ανάλογα με τις προσωπικές σας ανάγκες.



## Δυνατότητα τοποθέτησης και συναρμολόγησης στον χώρο σας Παράδοση σε 4 εβδομάδες

- Η εγκατάσταση εξοπλισμού οχήματος – σε 4 εβδομάδες μετά τη συνάντηση μελέτης και σχεδιασμού κι αποδοχής της προσφοράς.
- Δυνατότητα τοποθέτησης και συναρμολόγησης απευθείας στον χώρο σας.



## Ακρίβεια στην παραγωγή Κορυφαία ποιότητα

- Μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Εργονομία.
- Χαμηλό βάρος.
- Μέγιστη αντοχή.



## Ευέλικτα και με ασφάλεια Η μέγιστη δυνατή ασφάλεια

- Οι εξοπλισμοί οχημάτων Würth υποβάλλονται σε συνεχείς ελέγχους και δοκιμές και βελτιώνονται διαρκώς.



## ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ

### Οι απαιτήσεις σας είναι το δικό μας πρότυπο

Με την εξατομικευμένη διαμόρφωση του εξοπλισμού οχήματος μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες, να κάνουμε πιο εύκολη την καθημερινότητά των τεχνιτών και να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη αποδοτικότητα.

Η Würth προσφέρει ένα εύχρηστο εργαλείο 3D σχεδιασμού, με τη βοήθεια του οποίου μπορούμε να βρούμε την ιδανική λύση για τις δικές σας ανάγκες. Τα οχήματα επίδειξης, σας βοηθούν να σχηματίσετε μία σαφή εικόνα για τη μελλοντική υλοποίηση της δικής σας εγκατάστασης.

### Τα πλεονεκτήματα με μία ματιά:

- Δωρεάν μελέτη ανάλογα με τις προσωπικές σας ανάγκες.
- Εργαλείο σχεδιασμού 3D και οχήματα επίδειξης για καλύτερη κατανόηση της υλοποίησης.

## ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

Μπορείτε να παραλάβετε το όχημά σας σε 4 εβδομάδες μετά την αποδοχή της πρότασής μας.

Η εγκατάσταση του νέου σας εξοπλισμού οχήματος μπορεί να πραγματοποιείται στον χώρο σας. Δεν είναι απαραίτητη η μετάβαση σε έναν σταθμό εγκατάστασης\*. Οι χρόνοι ακινητοποίησης του οχήματος μειώνονται στο ελάχιστο.

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες εγκατάστασης προσφέρουν κορυφαία ποιότητα συναρμολόγησης και αξιοπιστία, ενώ διασφαλίζουν την τήρηση των προθεσμιών.

### Τα πλεονεκτήματα με μία γρήγορη ματιά:

- Γρήγορη εγκατάσταση εξοπλισμού οχήματος σε 4 εβδομάδες μετά τη συνάντηση μελέτης και σχεδιασμού κι αποδοχής προσφοράς.
- Πιστοποιημένοι συνεργάτες εγκατάστασης
- Δυνατότητα τοποθέτησης απευθείας στον χώρο σας (κατόπιν συνεννόησης).
- Μικροί χρόνοι ακινητοποίησης.

\* Κατόπιν συνεννόησης για νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης





## ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

### Η κορυφαία λειτουργικότητα συναντά την αισθητική

Οι εξοπλισμοί οχημάτων Würth εξελίσσονται στις εγκαταστάσεις μας και παράγονται από μια θυγατρική του Ομίλου Würth στη Γερμανία. Έτσι, μπορούμε να εφαρμόσουμε άμεσα τις καινοτομίες και να σας προσφέρουμε συνεχώς τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας.

Η νεότερη γενιά εξοπλισμών οχημάτων, εκτός από τα γνωστά χαρακτηριστικά ποιότητας, διαθέτει αισθητά μειωμένο βάρος, σύγχρονη σχεδίαση και εκτεταμένη γκάμα προϊόντων για ακόμα μεγαλύτερη ελευθερία στη διαμόρφωση.

Έτσι μπορείτε να είστε σίγουροι για το μέγιστο όφελος στη χρήση – κάθε μέρα, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο εξοπλισμός μπορεί να μετεγκατασταθεί εύκολα στο επόμενο όχημά σας.

### Με τη Würth παραμένετε στην ασφαλή πλευρά

Στην επιλογή του εξοπλισμού οχήματος θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι προδιαγραφές ασφαλείας.

Υποβάλλουμε όλα τα στοιχεία σε εκτεταμένους ελέγχους και δοκιμές πρόσκρουσης για να διασφαλίσουμε την απόλυτη καταλληλότητα χρήσης, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και τη νομοθεσία.

Εκτός όμως από τους επιβάτες, θα πρέπει και το φορτίο να ασφαρίζεται σωστά. Για τις παραβάσεις της υποχρέωσης ασφάλισης φορτίου μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο και να γίνει καταγραφή στο σύστημα ελέγχου συμπεριφοράς οδηγού.

#### Τα πλεονεκτήματα με μία ματιά:

- Μέγιστη εκμετάλλευση του χώρου.
- Μειωμένο βάρος.
- Σύγχρονη σχεδίαση.
- Μεγάλη γκάμα προϊόντων και μεγάλη διάρκεια ζωής.

#### Τα πλεονεκτήματα με μία ματιά:

- Πιστοποιημένες δοκιμές πρόσκρουσης.
- Εκτεταμένο πρόγραμμα ασφάλισης φορτίου.
- Αποφεύγονται τα πρόστιμα.

## Ο ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΣ (MODULAR) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ – ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΟΥ

Η μηχανική αντοχή του εξοπλισμού οχήματος έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία για επαγγελματικούς κλάδους, όπως τα κύρια και βοηθητικά επαγγέλματα οικοδομής.

Ιδανική λύση για αυτές τις απαιτήσεις είναι ο προσαρμοζόμενος εξοπλισμός οχήματος με στοιχεία από χάλυβα υψηλής αντοχής. Χαρακτηριστικά αυτού του μοντέλου είναι η κορυφαία αντοχή και ικανότητα φορτίου, καθώς και οι δυνατότητες υλοποίησης λύσεων για ειδικές εφαρμογές.



Τα **διαμήκη στοιχεία** προσφέρουν άνετη πρόσβαση από την πλαϊνή πόρτα.



reddot award 2017  
winner

DESIGN  
AWARD  
2017

Το νέο **σύστημα βαλιτσών** συνδυάζει λειτουργικότητα και σχεδίαση και μπορεί να ενσωματωθεί άψογα στον εξοπλισμό οχήματος. Τα στοιχεία βαλιτσών διαθέτουν κατά 100% ανοιγόμενα συρτάρια που επιτρέπουν το πλήρες άνοιγμα του καλύμματος.



Τα **ράφια κουτιών αποθήκευσης** εξασφαλίζουν την τακτοποιημένη αποθήκευση μικροεξαρτημάτων στο όχημα μεταφοράς. Τα κουτιά που σταθεροποιούνται στα ράφια, εξασφαλίζουν τάξη και εύκολη πρόσβαση χάρη στο πατενταρισμένο μπροστινό κάλυμμα.





Εξίσου στιβαρός, όπως και ο συνολικός εξοπλισμός οχήματος είναι και ο εκτεινόμενος **πάγκος εργασίας** που προσφέρει αρκετό χώρο για ασφαλή εργασία.



Ασφαλής φύλαξη και οργάνωση: τα διάφορα ένθετα και τα **συστήματα τακτοποίησης**, καθώς και το πατενταρισμένο σύστημα ασφάλισης των συρταριών φροντίζουν ώστε τα μεταφερόμενα υλικά να παραμένουν πάντα στη θέση τους.



Γρήγορο άνοιγμα σε όλο το πλάτος: Η πρακτική **ράγα-λαβή** επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό κάθε συρταριού, χωρίς να χρειάζεται να ψάχνετε για μικρά πόμολα.



Με μία κίνηση μπορείτε να ανοίξετε τα πρακτικά **ανοιγόμενα πορτάκια** των ραφιών. Κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας ανωδιωμένο αλουμίνιο, όπως και οι προσόψεις και οι λαβές των συρταριών.

## Ο ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ (VARIABLE) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟ ΒΑΡΟΣ!

Ο μεταβλητός εξοπλισμός οχήματος προσαρμόζεται μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια στην εργασία σας και τα μεταφερόμενα υλικά. Έτσι εξασφαλίζεται η άριστη εκμετάλλευση του περιορισμένου χώρου στο όχημα.

Αυτή η κορυφαία ευελιξία εξασφαλίζεται με τα πέντε τυποποιημένα πλάτη, τα τρία βάθια τοποθέτησης και ράστερ ύψους 30 mm. Με τον έξυπνο συνδυασμό υλικών, όπως αλουμίνιο, χάλυβας και πλαστικό, επιτυγχάνεται μία μείωση του βάρους η οποία επιδρά θετικά στο κόστος κατανάλωσης καυσίμου.



Ο **πάγκος εργασίας** είναι μετακινούμενος: καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο μέσα στο όχημα και μπορεί να ανοιχθεί στον χώρο εργασίας με γρήγορες κινήσεις και να σταθεροποιηθεί με την ασφάλεια ταχείας στερέωσης.



Τα **ράφια κουτιών αποθήκευσης** εξασφαλίζουν την τακτοποιημένη αποθήκευση μικροεξαρτημάτων στο όχημα μεταφοράς. Τα κουτιά που σταθεροποιούνται στα ράφια, εξασφαλίζουν τάξη και γρήγορη πρόσβαση χάρη στο πατενταρισμένο μπροστινό κάλυμμα.





Οι ιμάντες συγκράτησης που κουμπώνουν επάνω στη **ράγα ασφάλισης φορτίου** και τα άλλα εξαρτήματα που στερεώνονται στους ορθοστάτες του πλαισίου, δίνουν ακόμα μεγαλύτερη αξία στο σύστημα.



Ασφαλής φύλαξη και οργάνωση: τα διάφορα ένθετα και τα **συστήματα τακτοποίησης**, καθώς και το πατενταρισμένο σύστημα ασφάλισης των συρταριών φροντίζουν ώστε τα μεταφερόμενα υλικά να παραμείνουν πάντα στη θέση τους.



Με μία κίνηση μπορείτε να ανοίξετε τα πρακτικά **ανοιγόμενα πορτάκια** των ραφιών. Κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας ανωδιωμένο αλουμίνιο, όπως και οι προσόψεις και οι λαβές των συρταριών.



Γρήγορο άνοιγμα σε όλο το πλάτος: Η πρακτική **ράγα-λαβή** επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό κάθε συρταριού, χωρίς να χρειάζεται να ψάχνετε για μικρά πόμολα.





## ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖΕΙ ΕΝΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ



### Εξοικονομείτε χρόνο και κόστος

Με έναν άρτια μελετημένο εξοπλισμό οχήματος εργάζεστε πιο αποδοτικά και εξοικονομείτε χρόνο και χρήμα.



### Δείχνετε την επαγγελματική σας εικόνα

Ένα καθαρό και τακτοποιημένο όχημα αποτυπώνει τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό σας.



### Επωφελείστε από τη μεγάλη διάρκεια ζωής

Ο εξοπλισμός οχήματος μπορεί να μετεγκατασταθεί στο επόμενο σας όχημα, όταν θα χρειαστεί να αντικαταστήσετε το επαγγελματικό σας όχημα.



### Επιλέγετε κορυφαία ποιότητα

Επιλέξτε τη μεγάλη διάρκεια ζωής, την εργονομία και την αποδοτικότητα στην εργασία σας. Επωφεληθείτε από το χαμηλό βάρος και τη μέγιστη σταθερότητα. Έτσι μπορείτε να είστε σίγουροι για το μέγιστο όφελος στη χρήση – κάθε μέρα, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.



### Εξασφαλίσετε συστηματική τακτοποίηση

Εξοπλισμοί οχημάτων και έξυπνα συστήματα μεταφοράς και εργασίας. Προσέξτε την εξατομικευμένη διαμόρφωση που θα καλύψει τις δικές σας ανάγκες. Έτσι θα μπορείτε να κάνετε πιο εύκολες τις καθημερινές σας εργασίες.



### Βρίσκεστε πάντοτε στην ασφαλή πλευρά

Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι απαιτήσεις ασφαλείας, καθώς οι οδηγοί οχημάτων μεταφοράς, που μεταφέρουν βαριά υλικά πίσω από το κάθισμά τους, θα πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς. Για τον λόγο αυτό, ιδιαίτερη σημασία έχουν και τα στοιχεία και οι τεχνολογίες που σχετίζονται με την ασφάλεια, όπως π.χ. δοκιμές πρόσκρουσης, σήμανση του βάρους φορτίου στα συρτάρια, ελεγμένα προϊόντα και σεμινάρια για την ασφάλιση φορτίου ή τη διαχείριση επικίνδυνων υλικών κ.λπ.



### Αποφύγετε πρόστιμα

Η τροχαία ελέγχει διαρκώς τη σωστή ασφάλιση των φορτίων. Για τις παραβάσεις της υποχρέωσης ασφάλισης φορτίου μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο και να γίνει καταγραφή στο σύστημα ελέγχου συμπεριφοράς οδηγού.

## ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ WÜRTH

**Το γνωρίζατε ότι η εγκατάσταση του νέου σας εξοπλισμού οχήματος γίνεται γρήγορα;**

Ο εξοπλισμός οχήματος θα εγκατασταθεί σε 4 εβδομάδες μετά τις συζητήσεις για τη μελέτη και τον σχεδιασμό για να μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε αμέσως μετά. Οι χρόνοι ακινητοποίησης μειώνονται στο ελάχιστο, καθώς η εγκατάσταση μπορεί να πραγματοποιηθεί στον χώρο της δικής σας επιχείρησης, χωρίς να απαιτούνται χρονοβόρες μετακινήσεις στα συνεργεία τοποθέτησης.\*

\*Κατόπιν συνεννόησης για νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης

### Εξοπλισμός οχήματος Würth σε 3 μόνο βήματα



**1. Κλείστε ένα ραντεβού σε έναν από τους ειδικούς μας**



**2. Σχεδιασμός 3D στον χώρο σας**



**3. Γρήγορη εγκατάσταση και συναρμολόγηση**

#### Όλα τα πλεονεκτήματα με μία ματιά:

- Σχεδιασμός 3D, ανάλογα με τις προσωπικές σας ανάγκες.
- Δυνατότητα εγκατάστασης και συναρμολόγησης στον χώρο σας, μέσα σε 4 εβδομάδες μετά τη συνάντηση μελέτης και σχεδιασμού και την αποδοχή της προσφοράς.
- Τοποθέτηση από πιστοποιημένους συνεργάτες εγκατάστασης.
- Μικροί χρόνοι ακινητοποίησης – το όχημά σας θα είναι και πάλι σύντομα διαθέσιμο.

### Δείτε τώρα το βίντεο!



**Ο δρόμος προς τον δικό σας εξοπλισμό οχήματος Würth**

<http://bit.ly/montagevorort>

# ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΩΡΑ ΕΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΗΣ!



## ΜΠΛΟΚ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Προσυναρμολογημένα, έτοιμα  
για τοποθέτηση

Ποιο μπλοκ στοιχείων  
είναι κατάλληλο για εσάς;




Ύψος: 1010 mm  
 Πλάτος: 1112 mm  
 Βάθος: 380 mm  
 Χρώμα: γκρι βασάλτη RAL 7016,  
 κόκκινο RAL 3020  
 Βάρος: 84 kg  
**Κωδ. αρ. 0963 560 007**  
 Τεμ./συσκ. 1



- Αποτελούμενο από:
  - Υποδομή με αλουμινένιο κάλυμμα
  - Εσωτερικό ύψος υποδομής 400 mm
  - Με ενσωματωμένο εκτεινόμενο πάγκο εργασίας, με μέγγνη και περιστρεφόμενη βάση
  - 3 συρτάρια με αλουμινένια πρόσοψη
  - 2 εκτεινόμενα ράφια για βαλίτσες συστήματος ORSY 8.4.1
  - Προσθήκη κόκκινης λεκάνης αποθήκευσης από αλουμίνιο
- Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
- Φορτίο 40 kg ανά συρτάρι και 20 kg ανά εκτεινόμενο ράφι για βαλίτσες.
- Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά υποστρώματα για τα συρτάρια και την προσθήκη πλαισίου.
- Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.

Ύψος: 1010 mm  
 Πλάτος: 1112 mm  
 Βάθος: 380 mm  
 Χρώμα: γκρι βασάλτη RAL 7016,  
 κόκκινο RAL 3020  
 Βάρος: 77,7 kg  
**Κωδ. αρ. 0963 560 008**  
 Τεμ./συσκ. 1



- Αποτελούμενο από:
  - Υποδομή με αλουμινένιο κάλυμμα
  - Εσωτερικό ύψος υποδομής 400 mm
  - Με ενσωματωμένο εκτεινόμενο πάγκο εργασίας, με μέγγνη και περιστρεφόμενη βάση
  - 3 συρτάρια με αλουμινένια πρόσοψη
  - 4 γωνίες στερέωσης για βαλίτσες συστήματος ORSY 8.4.1
  - Προσθήκη κόκκινης λεκάνης αποθήκευσης από αλουμίνιο
- Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
- Φορτίο 40 kg ανά συρτάρι και γωνία στερέωσης.
- Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά υποστρώματα για τα συρτάρια και την προσθήκη πλαισίου.
- Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.

Ύψος: 980 mm  
 Πλάτος: 1112 mm  
 Βάθος: 382 mm  
 Χρώμα: γκρι βασάλτη RAL 7016,  
 κόκκινο RAL 3020  
 Βάρος: 39,5 kg  
**Κωδ. αρ. 0963 560 463**  
 Τεμ./συσκ. 1



- Αποτελούμενο από:
  - Υποδομή με αλουμινένιο κάλυμμα
  - Εσωτερικό ύψος υποδομής 450 mm
  - 4 συρτάρια με αλουμινένια πρόσοψη
  - Εκτεινόμενο ράφι για βαλίτσα συστήματος ORSY 8.4.1
  - Προσθήκη κόκκινης λεκάνης αποθήκευσης από αλουμίνιο
- Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
- Φορτίο 40 kg ανά συρτάρι και 20 kg για το εκτεινόμενο ράφι για βαλίτσες.
- Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά υποστρώματα για τα συρτάρια και την προσθήκη πλαισίου.
- Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.

Ύψος: 1130 mm  
 Πλάτος: 1390 mm  
 Βάθος: 382 mm  
 Χρώμα: γκρι βασάλτη RAL 7016,  
 κόκκινο RAL 3020  
 Βάρος: 39,5 kg  
**Κωδ. αρ. 0963 560 464**  
 Τεμ./συσκ. 1



- Αποτελούμενο από:
  - Υποδομή με αλουμινένιο κάλυμμα  
 Εσωτερικό ύψος υποδομής 450 mm
  - Συρτάρι με αλουμινένια πρόσωση
  - Εκτεινόμενο ράφι για βαλίτσα συστήματος ORSY 8.4.1
  - Ράφι αποθήκευσης από αλουμίνιο
  - Ράφι αποθήκευσης με αλουμινένιο κάλυμμα
  - Προσθήκη κόκκινης λεκάνης αποθήκευσης από αλουμίνιο
  - Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
  - Φορτίο 40 kg για το συρτάρι και 20 kg για το εκτεινόμενο ράφι για βαλίτσες.
  - Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά υποστρώματα για το συρτάρι, τα ράφια αποθήκευσης και την προσθήκη πλαισίου.
  - Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.

Ύψος: 980 mm  
 Πλάτος: 1112 mm  
 Βάθος: 382 mm  
 Χρώμα: γκρι βασάλτη RAL 7016,  
 κόκκινο RAL 3020  
 Βάρος: 36 kg  
**Κωδ. αρ. 0963 560 465**  
 Τεμ./συσκ. 1



- Αποτελούμενο από:
  - Υποδομή με αλουμινένιο κάλυμμα  
 Εσωτερικό ύψος υποδομής 450 mm
  - 2 συρτάρια με αλουμινένια πρόσωση
  - Εκτεινόμενο ράφι για βαλίτσα συστήματος ORSY 8.4.1
  - 2 ράφια αποθήκευσης με αλουμινένιο κάλυμμα
  - Προσθήκη κόκκινης λεκάνης αποθήκευσης από αλουμίνιο
  - Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
  - Φορτίο 40 kg ανά συρτάρι και 20 kg για το εκτεινόμενο ράφι για βαλίτσες.
  - Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά υποστρώματα για τα συρτάρια, τα ράφια αποθήκευσης και την προσθήκη πλαισίου.
  - Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.

Ύψος: 980 mm  
 Πλάτος: 1112 mm  
 Βάθος: 382 mm  
 Χρώμα: γκρι βασάλτη RAL 7016,  
 κόκκινο RAL 3020  
**Κωδ. αρ. 0963 560 466**  
 Τεμ./συσκ. 1



- Αποτελούμενο από:
  - Υποδομή με αλουμινένιο κάλυμμα  
 Εσωτερικό ύψος υποδομής 390 mm
  - Συρτάρι με αλουμινένια πρόσωση
  - 2 γωνίες στερέωσης για βαλίτσες συστήματος ORSY 8.4.1
  - Ράφι αποθήκευσης από αλουμίνιο
  - Προσθήκη κόκκινης λεκάνης αποθήκευσης από αλουμίνιο
  - Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
  - Φορτίο 40 kg για το συρτάρι και τις γωνίες στερέωσης.
  - Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά υποστρώματα για το συρτάρι, το ράφι αποθήκευσης και την προσθήκη πλαισίου.
  - Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.

Ύψος: 1070 mm  
 Πλάτος: 1390 mm  
 Βάθος: 382 mm  
 Χρώμα: γκρι βασάλτη RAL 7016  
 Βάρος: 45,8 kg  
**Κωδ. αρ. 0963 560 467**  
 Τεμ./συσκ. 1




- Αποτελούμενο από:
  - Υποδομή με αλουμινένια πρόσωση  
 Εσωτερικό ύψος υποδομής 450 mm
  - Συρτάρι με αλουμινένια πρόσωση
  - Εκτεινόμενο ράφι για βαλίτσα συστήματος ORSY 8.4.1
  - Ράφι αποθήκευσης από αλουμίνιο
  - Ράφι κουτιών αποθήκευσης με 6 κουτιά αποθήκευσης (μέγεθος 2)
  - Πάγκος εργασίας από συγκολλητή ξυλεία οξιάς πολλαπλών στρωμάτων
  - Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
  - Φορτίο 40 kg για το συρτάρι και 20 kg για το εκτεινόμενο ράφι για βαλίτσες.
  - Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά υποστρώματα για το συρτάρι και το ράφι αποθήκευσης.
  - Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.

Ύψος: 950 mm  
 Πλάτος: 1112 mm  
 Βάθος: 382 mm  
 Χρώμα: γκρι βασάλτη RAL 7016,  
 κόκκινο RAL 3020  
 Βάρος: 63,7 kg  
**Κωδ. αρ. 0963 560 454**  
 Τεμ./συσκ. 1



- Αποτελούμενο από:
  - Υποδομή με αλουμινένιο κάλυμμα και ενσωματωμένη ράγα ασφάλισης φορτίου
  - Εσωτερικό ύψος υποδομής 420 mm
  - Με ενσωματωμένο εκτεινόμενο πάγκο εργασίας, με μέγγην και περιστρεφόμενη βάση
  - 4 συρτάρια με αλουμινένια πρόσοψη
  - Εκτεινόμενο ράφι για βαλίτσα συστήματος ORSY 8.4.1
  - Προσθήκη κόκκινης λεκάνης αποθήκευσης από αλουμίνιο
  - Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
  - Φορτίο 40 kg ανά συρτάρι και 20 kg για το εκτεινόμενο ράφι για βαλίτσες.
  - Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά υποστρώματα για τα συρτάρια και την προσθήκη πλαισίου.
  - Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.

Ύψος: 980 mm  
 Πλάτος: 1112 mm  
 Βάθος: 382 mm  
 Χρώμα: γκρι βασάλτη RAL 7016,  
 κόκκινο RAL 3020  
 Βάρος: 70 kg  
**Κωδ. αρ. 0963 560 455**  
 Τεμ./συσκ. 1



- Αποτελούμενο από:
  - Υποδομή με αλουμινένιο κάλυμμα και ενσωματωμένη ράγα ασφάλισης φορτίου
  - Εσωτερικό ύψος υποδομής 420 mm
  - Με ενσωματωμένο εκτεινόμενο πάγκο εργασίας, με μέγγην και περιστρεφόμενη βάση
  - 2 συρτάρια με αλουμινένια πρόσοψη
  - Φορτίο 40 kg ανά συρτάρι
  - 3 συρτάρια με διαμήκη αλουμινένια πρόσοψη
  - Φορτίο 75 kg ανά συρτάρι
  - 2 γωνίες στερέωσης για βαλίτσες συστήματος ORSY 8.4.1
  - Φορτίο 40 kg ανά γωνία στερέωσης
  - Προσθήκη κόκκινης λεκάνης αποθήκευσης από αλουμίνιο
  - Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
  - Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά υποστρώματα για τα συρτάρια και την προσθήκη πλαισίου.
  - Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.

Ύψος: 1135 mm  
 Πλάτος: 1112 mm  
 Βάθος: 380 mm  
 Χρώμα: γκρι βασάλτη RAL 7016,  
 κόκκινο RAL 3020, μάρφο  
 Βάρος: 38,5 kg  
**Κωδ. αρ. 0963 560 003**  
 Τεμ./συσκ. 1



- Αποτελούμενο από:
  - Υποδομή με πρόσοψη
  - Εσωτερικό ύψος υποδομής 400 mm
  - Ράφι αποθήκευσης
  - 2 ράφια κουτιών αποθήκευσης με 7 κουτιά αποθήκευσης (μέγεθος 3) και 5 κουτιά αποθήκευσης (μέγεθος 2)
  - Προσθήκη κόκκινης λεκάνης αποθήκευσης από αλουμίνιο
  - Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
  - Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά υποστρώματα για το ράφι αποθήκευσης και την προσθήκη πλαισίου.
  - Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.


Ύψος: 1160 mm  
 Πλάτος: 1112 mm  
 Βάθος: 382 mm  
 Χρώμα: γκρι βασάλτη RAL 7016,  
 κόκκινο RAL 3020  
 Βάρος: 24,9 kg  
**Κωδ. αρ. 0963 560 406**  
 Τεμ./συσκ. 1



- Αποτελούμενο από:
  - Υποδομή με αλουμινένια πρόσοψη
  - Εσωτερικό ύψος υποδομής 420 mm
  - Ράφι αποθήκευσης από αλουμίνιο
  - 2 ράφια κουτιών αποθήκευσης με 5 κουτιά αποθήκευσης (μέγεθος 2) και 7 κουτιά αποθήκευσης (μέγεθος 3)
  - Προσθήκη κόκκινης λεκάνης αποθήκευσης από αλουμίνιο
  - Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
  - Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά υποστρώματα για τα ράφια αποθήκευσης και την προσθήκη πλαισίου.
  - Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.



Ύψος: 1160 mm  
 Πλάτος: 1390 mm  
 Βάθος: 382 mm  
 Χρώμα: γκρι βασάλτη RAL 7016,  
 κόκκινο RAL 3020  
 Βάρος: 26,6 kg  
**Κωδ. αρ. 0963 560 407**  
 Τεμ./συσκ. 1



- Αποτελούμενο από:
  - Υποδομή με αλουμινένια πρόσοψη
  - Εσωτερικό ύψος υποδομής 420 mm
  - Ράφι αποθήκευσης από αλουμίνιο
  - 2 ράφια κουτιών αποθήκευσης με 6 κουτιά αποθήκευσης (μέγεθος 2 και 8 κουτιά αποθήκευσης (μέγεθος 3)
  - Προσθήκη κόκκινης λεκάνης αποθήκευσης από αλουμίνιο
  - Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
  - Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά υποστρώματα για τα ράφια αποθήκευσης και την προσθήκη πλαισίου.
  - Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.

Ύψος: 1190 mm  
 Πλάτος: 1112 mm  
 Βάθος: 382 mm  
 Χρώμα: γκρι βασάλτη RAL 7016,  
 κόκκινο RAL 3020  
 Βάρος: 28,6 kg  
**Κωδ. αρ. 0963 560 408**  
 Τεμ./συσκ. 1



- Αποτελούμενο από:
  - Υποδομή με αλουμινένιο κάλυμμα
  - Εσωτερικό ύψος υποδομής 420 mm
  - 2 ράφια αποθήκευσης με αλουμινένιο κάλυμμα
  - Ράφια κιβωτίου αποθήκευσης με 5 κιβώτια αποθήκευσης (μέγεθος 1 και 1 κουτί αποθήκευσης (μέγεθος 2)
  - Προσθήκη κόκκινης λεκάνης αποθήκευσης από αλουμίνιο
  - Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
  - Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά υποστρώματα για τα ράφια αποθήκευσης και την προσθήκη πλαισίου.
  - Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικό έλασμα.

Ύψος: 1100 mm  
 Πλάτος: 834 mm  
 Βάθος: 382 mm  
 Χρώμα: γκρι βασάλτη RAL 7016,  
 κόκκινο RAL 3020  
 Βάρος: 19,6 kg  
**Κωδ. αρ. 0963 560 411**  
 Τεμ./συσκ. 1



- Αποτελούμενο από:
  - Υποδομή με μπάρα-αποστάτη
  - Εσωτερικό ύψος υποδομής 450 mm
  - Ράφι αποθήκευσης από αλουμίνιο
  - 2 ράφια κιβωτίων αποθήκευσης με 4 κιβώτια αποθήκευσης (μέγεθος 1)-
  - Προσθήκη κόκκινης λεκάνης αποθήκευσης από αλουμίνιο
  - Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
  - Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά υποστρώματα για τα ράφια αποθήκευσης και την προσθήκη πλαισίου.
  - Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.

Ύψος: 950 mm  
 Πλάτος: 834 mm  
 Βάθος: 330 mm  
 Χρώμα: γκρι βασάλτη RAL 7016,  
 κόκκινο RAL 3020  
 Βάρος: 14 kg  
**Κωδ. αρ. 0963 560 417**  
 Τεμ./συσκ. 1



- Αποτελούμενο από:
  - Υποδομή με αλουμινένια πρόσοψη
  - Εσωτερικό ύψος υποδομής 420 mm
  - Ράφι αποθήκευσης από αλουμίνιο
  - Ράφι κουτιών αποθήκευσης με 5 κουτιά αποθήκευσης (μέγεθος 3)
  - Προσθήκη κόκκινης λεκάνης αποθήκευσης από αλουμίνιο
  - Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
  - Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά υποστρώματα για το ράφι αποθήκευσης και την προσθήκη πλαισίου.
  - Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.

Ύψος: 1400 mm  
 Πλάτος: 1112 mm  
 Βάθος: 382 mm  
 Χρώμα: γκρι βασάλτη RAL 7016,  
 κόκκινο RAL 3020  
 Βάρος: 31,8 kg  
**Κωδ. αρ. 0963 560 460**  
 Τεμ./συσκ. 1




- Αποτελούμενο από:
  - Υποδομή με μπάρα-αποστάτη
  - Εσωτερικό ύψος υποδομής 420 mm
  - 2 ράφια αποθήκευσης από αλουμίνιο
  - 2 ράφια κουτιών αποθήκευσης με 10 κουτιά αποθήκευσης (μέγεθος 2)
  - Προσθήκη κόκκινης λεκάνης αποθήκευσης από αλουμίνιο
  - Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
  - Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά υποστρώματα για τα ράφια αποθήκευσης και την προσθήκη πλαισίου.
  - Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.

Ύψος: 1310 mm  
 Πλάτος: 1390/1580 mm  
 Βάθος: 382 mm  
 Περιγραφή τύπου: VMBW03  
 Βάρος: 81 kg  
**Κωδ. αρ. 0963 560 453**  
 Τεμ./συσκ. 1




- Αποτελούμενο από:
  - Υποπλαίσιο με ενσωματωμένη ράγα ασφάλισης φορτίου.  
 Εσωτερικό ύψος υποπλαίσιου 420 mm.
  - Με ενσωματωμένο εκτεινόμενο πάγκο εργασίας, με μέγερη και περιστρεφόμενη βάση.  
 Για τις εργασίες εκτός οχήματος.  
 3 συρτάρια με αλουμινένια πρόσοψη
  - Ενσωματωμένος μηχανισμός ασφάλισης με το ένα χέρι, σε όλο το πλάτος του συρταριού.
  - Ράφι αποθήκευσης με αλουμινένιο κλαπέτο (πορτάκι) για την εύκολη λήψη εργαλείων και μικροεξαρτημάτων.  
 Ύψος κλαπέτου 180 mm.
  - Ράφι αποθήκευσης από αλουμίνιο για την τακτοποιημένη αποθήκευση εργαλείων και μικροεξαρτημάτων.
  - Ράφι κουτιών αποθήκευσης με 7 κουτιά αποθήκευσης (μέγεθος 1).  
 Για την τακτοποιημένη αποθήκευση μικροεξαρτημάτων.
  - Προσθήκη ραφιού αποθήκευσης από αλουμίνιο χρώματος κόκκινου.
  - Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
  - Συνδυασμός από αλουμίνιο και αστάλι υψηλής αντοχής, με ποιοτική ηλεκτροστατική βαφή σε RAL 7016 Fine structure και RAL 3020 Fine structure.
  - Κουτιά αποθήκευσης από πολυπροπυλένιο.
  - Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά πατάκια για τα ράφια αποθήκευσης και την προσθήκη πλαισίου.
  - Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.

Ύψος: 1130 mm  
 Πλάτος: 1390 mm  
 Βάθος: 382 mm  
 Περιγραφή τύπου: VMB402  
 Βάρος: 20,4 kg  
**Κωδ. αρ. 0963 560 402**  
 Τεμ./συσκ. 1



- Αποτελούμενο από:
  - Υποπλαίσιο με αλουμινένια πρόσοψη
  - Εσωτερικό ύψος υποπλαισίου 450 mm.
  - 2 ράφια αποθήκευσης από αλουμίνιο
  - 2 ράφια κιβωτίων αποθήκευσης με 4 κιβώτια αποθήκευσης (μέγεθος 1)
  - Προσθήκη ραφιού αποθήκευσης από αλουμίνιο χρώματος κόκκινου
  - Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
  - Συνδυασμός από αλουμίνιο και ασάλι υψηλής αντοχής, με ποιοτική ηλεκτροστατική βαφή σε RAL 7016 Fine structure και RAL 3020 Fine structure.
  - Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά πατάκια για τα ράφια αποθήκευσης και την προσθήκη πλαισίου.
  - Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.

Ύψος: 980 mm  
 Πλάτος: 1112 mm  
 Βάθος: 330 mm  
 Περιγραφή τύπου: VMB409  
 Βάρος: 17,350 kg  
**Κωδ. αρ. 0963 560 409**  
 Τεμ./συσκ. 1



- Αποτελούμενο από:
  - Υποπλαίσιο με αλουμινένια πρόσοψη
  - Απόσταση υποπλαισίου 420 mm.
  - 2 ράφια αποθήκευσης από αλουμίνιο
  - 2 ράφια κιβωτίων αποθήκευσης με 4 κιβώτια αποθήκευσης (μέγεθος 1)
  - Προσθήκη ραφιού αποθήκευσης από αλουμίνιο χρώματος κόκκινου
  - Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
  - Συνδυασμός από αλουμίνιο και ασάλι υψηλής αντοχής, με ποιοτική ηλεκτροστατική βαφή σε RAL 7016 Fine structure και RAL 3020 Fine structure.
  - Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά πατάκια για τα ράφια αποθήκευσης και την προσθήκη πλαισίου.
  - Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.

Ύψος: 1040 mm  
 Πλάτος: 1390 mm  
 Βάθος: 382 mm  
 Περιγραφή τύπου: VMB412  
 Βάρος: 36,3 kg  
**Κωδ. αρ. 0963 560 412**  
 Τεμ./συσκ. 1



- Αποτελούμενο από:
  - Υποπλαίσιο με αλουμινένιο κάλυμμα
  - Ύψος 180 mm για εύκολη λήψη αντικειμένων με μεγάλο βάρος
  - Εσωτερικό ύψος υποπλαισίου 360 mm.
  - 2 ράφια αποθήκευσης με αλουμινένιο κλαπέτο (πορτάκι)
  - Ράφι για την ασφαλή αποθήκευση εργαλείων και βαλιτσών.
  - Ράφι κουτιών αποθήκευσης με 7 κουτιά αποθήκευσης (μέγεθος 1). Για την τακτοποιημένη αποθήκευση μικροεξαρτημάτων.
  - Προσθήκη ραφιού αποθήκευσης από αλουμίνιο χρώματος κόκκινου
  - Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
  - Συνδυασμός από αλουμίνιο και ασάλι υψηλής αντοχής, με ποιοτική ηλεκτροστατική βαφή σε RAL 7016 Fine structure και RAL 3020 Fine structure.
  - Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά πατάκια για τα ράφια αποθήκευσης και την προσθήκη πλαισίου.
  - Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.



Ύψος: 890 mm  
 Πλάτος: 834 mm  
 Βάθος: 382 mm  
 Περιγραφή τύπου: VMB413  
 Βάρος: 17 kg  
**Κωδ. αρ. 0963 560 413**  
 Τεμ./συσκ. 1



- Αποτελούμενο από:
  - Υποπλαίσιο με αλουμινένια πρόσοψη
  - Εσωτερικό ύψος υποπλαισίου 420 mm.
  - Ράφι αποθήκευσης από αλουμίνιο
  - Για την τακτοποιημένη αποθήκευση εργαλείων και μικροεξαρτημάτων.
  - Ράφι προσόψεων από ατσάλι υψηλής αντοχής
  - Προσθήκη ραφιού αποθήκευσης από αλουμίνιο χρώματος κόκκινου
  - Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
  - Συνδυασμός από αλουμίνιο και ατσάλι υψηλής αντοχής, με ποιοτική ηλεκτροστατική βαφή σε RAL 7016 Fine structure και RAL 3020 Fine structure.
  - Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά πατάκια για τα ράφια αποθήκευσης και την προσθήκη πλαισίου.
  - Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.

Ύψος: 980 mm  
 Πλάτος: 1112 mm  
 Βάθος: 382 mm  
 Περιγραφή τύπου: VMB414  
 Βάρος: 25,5 kg  
**Κωδ. αρ. 0963 560 414**  
 Τεμ./συσκ. 1



- Αποτελούμενο από:
  - Υποπλαίσιο με αλουμινένια πρόσοψη
  - Ύψος 105 mm για εύκολη λήψη αντικειμένων με μεγάλο βάρος.
  - Εσωτερικό ύψος υποπλαισίου 420 mm.
  - Με άνοιγμα αριστερά.
  - Διαστάσεις ανοίγματος (ΠxΒ): 420 x 110 mm.
  - Ράφι αποθήκευσης με αλουμινένιο κλαπέτο (πορτάκι)
  - Ύψος κλαπέτου 180 mm
  - Ράφι κουτιών αποθήκευσης
  - Προσθήκη ραφιού αποθήκευσης από αλουμίνιο χρώματος κόκκινου
  - Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
  - Συνδυασμός από αλουμίνιο και ατσάλι υψηλής αντοχής, με ποιοτική ηλεκτροστατική βαφή σε RAL 7016 Fine structure και RAL 3020 Fine structure.
  - Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά πατάκια για τα ράφια αποθήκευσης και την προσθήκη πλαισίου.
  - Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.

Ύψος: 830 mm  
 Πλάτος: 834 mm  
 Βάθος: 330 mm  
 Περιγραφή τύπου: VMB416  
 Βάρος: 23,5 kg  
**Κωδ. αρ. 0963 560 416**  
 Τεμ./συσκ. 1



- Αποτελούμενο από:
  - Υποπλαίσιο με αλουμινένια πρόσοψη
  - Ύψος 180 mm για εύκολη λήψη αντικειμένων με μεγάλο βάρος.
  - Εσωτερικό ύψος υποπλαισίου 420 mm.
  - Ράφι αποθήκευσης με αλουμινένιο κλαπέτο (πορτάκι)
  - Για την εύκολη λήψη εργαλείων και μικροεξαρτημάτων.
  - Ύψος κλαπέτου 180 mm
  - 2 συρτάρια με αλουμινένια πρόσοψη
  - Ράφι αποθήκευσης από αλουμίνιο
  - Προσθήκη ραφιού αποθήκευσης από αλουμίνιο χρώματος κόκκινου
  - Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
  - Συνδυασμός από αλουμίνιο και ατσάλι υψηλής αντοχής, με ποιοτική ηλεκτροστατική βαφή σε RAL 7016 Fine structure και RAL 3020 Fine structure.
  - Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά πατάκια για τα ράφια αποθήκευσης και την προσθήκη πλαισίου.
  - Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.

Ύψος: 980 mm  
 Πλάτος: 1112 mm  
 Βάθος: 382 mm  
 Περιγραφή τύπου: VMB418  
 Βάρος: 40 kg  
**Κωδ. αρ. 0963 560 418**  
 Τεμ./συσκ. 1



- Αποτελούμενο από:
  - Υποπλαίσιο με μπάρα-αποστάτη και ράγα ασφάλισης φορτίου πίσω. Εσωτερικό ύψος ράγας ασφάλισης φορτίου 240 mm.
  - 3 συρτάρια με αλουμινένια πρόσοψη
  - Ενσωματωμένος μηχανισμός ασφάλισης με το ένα χέρι, σε όλο το πλάτος του συρταριού.
  - Ράφι αποθήκευσης από αλουμίνιο  
Για την τακτοποιημένη αποθήκευση εργαλείων και μικροεξαρτημάτων
  - Προσθήκη ραφιού αποθήκευσης από αλουμίνιο χρώματος κόκκινου
  - Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
  - Συνδυασμός από αλουμίνιο και ατσάλι υψηλής αντοχής, με ποιοτική ηλεκτροστατική βαφή σε RAL 7016 Fine structure και RAL 3020 Fine structure.
  - Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά πατάκια για τα ράφια αποθήκευσης και την προσθήκη πλαισίου.
  - Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.

Ύψος: 1340 mm  
 Πλάτος: 1112 mm  
 Βάθος: 382 mm  
 Περιγραφή τύπου: VMB419  
 Βάρος: 37 kg  
**Κωδ. αρ. 0963 560 419**  
 Τεμ./συσκ. 1



- Αποτελούμενο από:
  - Υποπλαίσιο με μπάρα-αποστάτη  
Απόσταση υποπλαισίου 420 mm.
  - Ερμάριο με πορτάκια, με κλειδαριά και κλειδί
  - Ράφια αποθήκευσης από αλουμίνιο  
Για την τακτοποιημένη αποθήκευση εργαλείων και μικροαντικειμένων
  - Ράφια αποθήκευσης με αλουμινένιο κλαπέτο (πορτάκι)  
Για την εύκολη λήψη εργαλείων και μικροαντικειμένων.  
Ύψος κλαπέτου 105 mm.
  - Ράφι κουτιών αποθήκευσης  
Με 5 κουτιά αποθήκευσης (μέγεθος 1).  
Με 1 κουτί αποθήκευσης (μέγεθος 2).  
Για την τακτοποιημένη αποθήκευση μικροαντικειμένων.
  - Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
  - Συνδυασμός από αλουμίνιο και ατσάλι υψηλής αντοχής, με ποιοτική ηλεκτροστατική βαφή σε RAL 7016 Fine structure και RAL 3020 Fine structure.
  - Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά πατάκια για τα ράφια αποθήκευσης και την προσθήκη πλαισίου.
  - Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.

Ύψος: 920 mm  
 Πλάτος: 834 mm  
 Βάθος: 382 mm  
 Περιγραφή τύπου: VMB420  
 Βάρος: 34 kg  
**Κωδ. αρ. 0963 560 420**  
 Τεμ./συσκ. 1



- Αποτελούμενο από:
  - Υποπλαίσιο με μπάρα-αποστάτη  
Απόσταση υποπλαίσιου 420 mm.
  - Ερμάριο με πορτάκια, με κλειδαριά και κλειδί
  - Ράφια αποθήκευσης από αλουμίνιο  
Για την τακτοποιημένη αποθήκευση εργαλείων και μικροαντικειμένων.
  - Ράφια αποθήκευσης με αλουμινένιο κλαπέτο (πορτάκι)  
Για την εύκολη λήψη εργαλείων και μικροαντικειμένων.  
Ύψος κλαπέτου 105 mm.
  - Ράφι κουτιών αποθήκευσης
  - Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
  - Συνδυασμός από αλουμίνιο και ασάλι υψηλής αντοχής, με ποιοτική ηλεκτροστατική βαφή σε RAL 7016 Fine structure και RAL 3020 Fine structure.
  - Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά πατάκια για τα ράφια αποθήκευσης και την προσθήκη πλαισίου.
  - Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.

Ύψος: 1060 mm  
 Πλάτος: 834 mm  
 Βάθος: 382 mm  
 Περιγραφή τύπου: VMB421  
 Βάρος: 39 kg  
**Κωδ. αρ. 0963 560 421**  
 Τεμ./συσκ. 1



- Αποτελούμενο από:
  - Ράφι ψυκτικού μέσου
  - Για μέχρι και 3 φιάλες ψυκτικού μέσου.
  - Συρτάρι με αλουμινένια πρόσοψη
  - Ενσωματωμένος μηχανισμός ασφάλισης με το ένα χέρι, σε όλο το πλάτος του συρταριού.
  - Ράφια αποθήκευσης με αλουμινένιο κλαπέτο (πορτάκι)  
Για την εύκολη λήψη εργαλείων και μικροαντικειμένων.  
Ύψος κλαπέτου 105 mm.
  - Επιφάνεια εργασίας από ξύλο οξιάς πολλαπλών στρώσεων  
Ανυψωμένο χείλος από ασάλι.
  - Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
  - Συνδυασμός από αλουμίνιο και ασάλι υψηλής αντοχής, με ποιοτική ηλεκτροστατική βαφή σε RAL 7016 Fine structure.
  - Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά πατάκια για τα ράφια αποθήκευσης και την προσθήκη πλαισίου.
  - Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.

Ύψος: 920 mm  
 Πλάτος: 834 mm  
 Βάθος: 382 mm  
 Περιγραφή τύπου: VMB422  
 Βάρος: 37 kg  
**Κωδ. αρ. 0963 560 422**  
 Τεμ./συσκ. 1




- Αποτελούμενο από:
  - Ράφι ψυκτικού μέσου
  - Για μέχρι και 4 μπετόνια χωρητικότητας 20 λίτρων.
  - 2 συρτάρια με αλουμινένια πρόσοψη
  - Ενσωματωμένος μηχανισμός ασφάλισης με το ένα χέρι, σε όλο το πλάτος του
  - Προσθήκη ραφιού αποθήκευσης από αλουμίνιο χρώματος κόκκινου
  - Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
  - Συνδυασμός από αλουμίνιο και ασάλι υψηλής αντοχής, με ποιοτική ηλεκτροστατική βαφή σε RAL 7016 Fine structure και RAL 3020 Fine structure.
  - Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά πατάκια για τα ράφια αποθήκευσης και την προσθήκη πλαισίου.
  - Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.

Ύψος: 980 mm  
 Πλάτος: 834 mm  
 Βάθος: 382 mm  
 Περιγραφή τύπου: VMB430  
 Βάρος: 15,6 kg  
**Κωδ. αρ. 0963 560 430**  
 Τεμ./αυσκ. 1



- Αποτελούμενο από:
  - Υποπλαίσιο με αλουμινένια πρόσοψη
  - Εσωτερικό ύψος υποπλαισίου 330 mm  
Με άνοιγμα δεξιά.  
Διαστάσεις ανοίγματος (ΠxΒ): 300 x 110 mm.
  - 2 ράφια αποθήκευσης από αλουμίνιο  
Για την τακτοποιημένη αποθήκευση εργαλείων και μικροεξαρτημάτων
  - Προσθήκη ραφιού αποθήκευσης από αλουμίνιο χρώματος κόκκινου
  - Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
  - Συνδυασμός από αλουμίνιο και ασάλι υψηλής αντοχής, με ποιοτική ηλεκτροστατική βαφή σε RAL 7016 Fine structure και RAL 3020 Fine structure.
  - Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά πατάκια για τα ράφια αποθήκευσης και την προσθήκη πλαισίου.
  - Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.

Ύψος: 980 mm  
 Πλάτος: 1112 mm  
 Βάθος: 382 mm  
 Περιγραφή τύπου: VMB431  
 Βάρος: 17 kg  
**Κωδ. αρ. 0963 560 431**  
 Τεμ./αυσκ. 1



- Αποτελούμενο από:
  - Υποπλαίσιο με αλουμινένια πρόσοψη
  - Εσωτερικό ύψος υποπλαισίου 420 mm.  
Με άνοιγμα αριστερά.  
Διαστάσεις ανοίγματος (ΠxΒ): 420 x 110 mm.
  - 2 ράφια αποθήκευσης από αλουμίνιο  
Για την τακτοποιημένη αποθήκευση εργαλείων και μικροεξαρτημάτων.
  - Προσθήκη ραφιού αποθήκευσης από αλουμίνιο χρώματος κόκκινου
  - Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
  - Συνδυασμός από αλουμίνιο και ασάλι υψηλής αντοχής, με ποιοτική ηλεκτροστατική βαφή σε RAL 7016 Fine structure και RAL 3020 Fine structure.
  - Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά πατάκια για τα ράφια αποθήκευσης και την προσθήκη πλαισίου.
  - Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.

Ύψος: 1400 mm  
 Πλάτος: 1112 mm  
 Βάθος: 382 mm  
 Περιγραφή τύπου: VMB432  
 Βάρος: 23,9 kg  
**Κωδ. αρ. 0963 560 432**  
 Τεμ./αυσκ. 1



- Αποτελούμενο από:
  - Υποπλαίσιο με αλουμινένια πρόσοψη
  - Εσωτερικό ύψος υποπλαισίου 420 mm.
  - 3 ράφια αποθήκευσης από αλουμίνιο  
Για την τακτοποιημένη αποθήκευση εργαλείων και μικροεξαρτημάτων
  - Προσθήκη ραφιού αποθήκευσης από αλουμίνιο χρώματος κόκκινου
  - Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
  - Συνδυασμός από αλουμίνιο και ασάλι υψηλής αντοχής, με ποιοτική ηλεκτροστατική βαφή σε RAL 7016 Fine structure και RAL 3020 Fine structure.
  - Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά πατάκια για τα ράφια αποθήκευσης και την προσθήκη πλαισίου.
  - Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.



Ύψος: 1400 mm  
 Πλάτος: 834 mm  
 Βάθος: 382 mm  
 Περιγραφή τύπου: VMB433  
 Βάρος: 21,4 kg

**Κωδ. αρ. 0963 560 433**

Τεμ./συσκ. 1



- Αποτελούμενο από:
  - Υποπλαίσιο με αλουμινένια πρόσοψη
  - Εσωτερικό ύψος υποπλαισίου 420 mm.
  - 3 ράφια αποθήκευσης από αλουμίνιο
  - Για την τακτοποιημένη αποθήκευση εργαλείων και μικροεξαρτημάτων
  - Προσθήκη ραφιού αποθήκευσης από αλουμίνιο χρώματος κόκκινου
- Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
- Συνδυασμός από αλουμίνιο και ασάλι υψηλής αντοχής, με ποιοτική ηλεκτροστατική βαφή σε RAL 7016 Fine structure και RAL 3020 Fine structure.
- Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά πατάκια για τα ράφια αποθήκευσης και την προσθήκη πλαισίου.
- Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.

Ύψος: 980 mm  
 Πλάτος: 834 mm  
 Βάθος: 382 mm  
 Περιγραφή τύπου: VMB434  
 Βάρος: 15 kg

**Κωδ. αρ. 0963 560 434**

Τεμ./συσκ. 1



- Αποτελούμενο από:
  - Υποπλαίσιο με αλουμινένια πρόσοψη
  - Εσωτερικό ύψος υποπλαισίου 390 mm.
  - Με άνοιγμα αριστερά.
  - Διαστάσεις ανοίγματος (ΠxΒ): 420 x 110 mm.
  - 2 ράφια αποθήκευσης από αλουμίνιο
  - Για την τακτοποιημένη αποθήκευση εργαλείων και μικροεξαρτημάτων
  - Προσθήκη ραφιού αποθήκευσης από αλουμίνιο χρώματος κόκκινου
- Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
- Συνδυασμός από αλουμίνιο και ασάλι υψηλής αντοχής, με ποιοτική ηλεκτροστατική βαφή σε RAL 7016 Fine structure και RAL 3020 Fine structure.
- Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά πατάκια για τα ράφια αποθήκευσης και την προσθήκη πλαισίου.
- Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.

Ύψος: 1400 mm  
 Πλάτος: 834 mm  
 Βάθος: 382 mm  
 Περιγραφή τύπου: VMB461  
 Βάρος: 26,5 kg

**Κωδ. αρ. 0963 560 461**

Τεμ./συσκ. 1



- Αποτελούμενο από:
  - Υποπλαίσιο με μπάρα απόσταση
  - Εσωτερικό ύψος υποπλαισίου 420 mm.
  - 2 ράφια αποθήκευσης από αλουμίνιο
  - Για την τακτοποιημένη αποθήκευση εργαλείων και μικροεξαρτημάτων.
  - 2 ράφια κουτιών αποθήκευσης
  - Περιλαμβάνονται 6 κουτιά αποθήκευσης (μέγεθος 2).
  - Για την τακτοποιημένη αποθήκευση μικροεξαρτημάτων.
  - Προσθήκη ραφιού αποθήκευσης από αλουμίνιο χρώματος κόκκινου
- Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
- Συνδυασμός από αλουμίνιο και ασάλι υψηλής αντοχής, με ποιοτική ηλεκτροστατική βαφή σε RAL 7016 Fine structure και RAL 3020 Fine structure.
- Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά πατάκια για τα ράφια αποθήκευσης και την προσθήκη πλαισίου.
- Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.

Ύψος: 1160 mm  
 Πλάτος: 834 mm  
 Βάθος: 382 mm  
 Περιγραφή τύπου: VMB462  
 Βάρος: 24 kg

**Κωδ. αρ. 0963 560 462**

Τεμ./συσκ. 1



- Αποτελούμενο από:
  - Υποπλαίσιο με αλουμινένια πρόσοψη
  - Εσωτερικό ύψος υποπλαισίου 420 mm.
  - Ράφι αποθήκευσης από αλουμίνιο
  - Για την τακτοποιημένη αποθήκευση εργαλείων και μικροεξαρτημάτων.
  - 2 ράφια κουτιών αποθήκευσης
  - Με 3 κουτιά αποθήκευσης (μέγεθος 2).
  - Με 5 κουτιά αποθήκευσης (μέγεθος 3).
  - Για την τακτοποιημένη αποθήκευση μικροεξαρτημάτων.
  - Προσθήκη ραφιού αποθήκευσης από αλουμίνιο χρώματος κόκκινου
- Κατάλληλο για πολλούς τύπους οχημάτων.
- Συνδυασμός από αλουμίνιο και ασάλι υψηλής αντοχής, με ποιοτική ηλεκτροστατική βαφή σε RAL 7016 Fine structure και RAL 3020 Fine structure.
- Κουτιά αποθήκευσης από πολυπροπυλένιο.
- Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά πατάκια για τα ράφια αποθήκευσης και την προσθήκη πλαισίου.
- Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τους εξειδικευμένους Τεχνικούς Συμβούλους Πωλήσεων της Würth Hellas.

## ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

### Υποδαπέδιος εξοπλισμός με συρτάρια

Αποθήκευση εργαλείων και αναλώσιμων υλικών κάτω από την επιφάνεια φόρτωσης, για εξοικονόμηση αποθηκευτικού χώρου

- Δυνατότητα έκτασης συρταριών έως και 95%.
- Φορτίο 75 kg ανά συρτάρι.
- Δυνατότητα προσθήκης πρόσθετων παραλλαγών εξοπλισμού.
- Σετ αποτελούμενο από:
  - Στοιχείο συρταριού.
  - Σετ ξύλινης σανίδας δαπέδου.
  - Τέσσερις κρίκοι πρόσδεσης.
  - Αντιολισθητικά υποστρώματα για τα συρτάρια.
  - Σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.



## ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ STATION WAGON

### Εργαλειοθήκη ORSY - BULL

Σταθερότητα και ευελιξία.

- Μετατροπή του οχήματος από επαγγελματικό σε ιδιωτικό μέσα σε σύντομο χρόνο.
- Δεν απαιτείται διάτρηση, σύστημα στερέωσης με πιράκια ασφάλισης φορτίου.
- Εξαιρετικά χαμηλό βάρος χάρη στον συνδυασμό αλουμινίου-πλαστικού υλικού.



## ΥΠΟΔΑΠΕΔΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Αποθήκευση εργαλείων και αναλώσιμων υλικών κάτω από την επιφάνεια φόρτωσης, για εξοικονόμηση αποθηκευτικού χώρου

Δυνατότητα έκτασης συρταριών έως και 95%.

Φορτίο 75 kg ανά συρτάρι.

Δυνατότητα προσθήκης πρόσθετων παραλλαγών εξοπλισμού.

Από ατσάλι υψηλής αντοχής, με ποιοτική ηλεκτροστατική βαφή σε RAL 7012 και RAL 3020.

Σετ αποτελούμενο από: Σετ σανίδων δαπέδου, τέσσερις κρίκους πρόσδεσης. Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά πατάκια για τα συρτάρια και σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα.



### Στοιχείο συρταριού στο πίσω μέρος με 2 συρτάρια

- Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 930 x 290 x 1.200 mm  
Εσωτερικές διαστάσεις ανά συρτάρι (Π x Υ x Β): 377 x 190 x 1.170 mm  
Μήκος έκτασης κάθε συρταριού, περ. 1.110 mm

Κωδ. αρ.	0963 65 272	0963 65 273	0963 65 267	0963 65 275	0963 65 274
Συσκ.	1	1	1	1	1
Κατάλληλο για κατασκευαστές οχημάτων	Citroen	Fiat	Ford	Ford	Peugeot
Κατάλληλο για τύπο οχήματος	Nemo με διαχωριστικό πλέγμα	Fiorino με διαχωριστικό πλέγμα	Cougar με διαχωριστικό πλέγμα	Cougar με διαχωριστικό τοίχωμα	Bipper με διαχωριστικό πλέγμα
Έτος κατασκευής	από το 2008	από το 2008	από το 2014	από το 2014	από το 2008
Μεταξόνιο	2513 mm	2513 mm	2489 mm	2489 mm	2513 mm
Βάρος προϊόντος (ανά τεμάχιο)	94,5 kg	94,5 kg	96,5 kg	94,5 kg	92,5 kg



## ΥΠΟΔΑΠΕΔΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΔΙΠΛΟ ΣΥΡΤΑΡΙ

### Στοιχείο συρταριού στο πίσω μέρος με 4 συρτάρια

- Διαστάσεις για οχήματα με μικρό μεταξόνιο (Π x Υ x Β): 1.068 x 290 x 820 mm  
Εσωτερικές διαστάσεις ανά συρτάρι (Π x Υ x Β): 445 x 103 x 778 mm  
Μήκος έκτασης κάθε συρταριού, περ. 715 mm
- Διαστάσεις για οχήματα με μεγάλο μεταξόνιο (Π x Υ x Β): 1.068 x 290 x 1.200 mm  
Εσωτερικές διαστάσεις ανά συρτάρι (Π x Υ x Β): 445 x 103 x 1.170 mm  
Μήκος έκτασης κάθε συρταριού, περ. 1.110 mm

Κατάλληλο για κατασκευαστές οχημάτων	Κατάλληλο για τύπο οχήματος	Έτος κατασκευής	Μεταξόνιο	Βάρος προϊόντος (ανά τεμάχιο)	Κωδ. αρ.	Συσκ.
Fiat	Doblo	από το 2010	2755 mm	166,5 kg	<b>0963 65 264</b>	1
Fiat	Doblo Maxi	από το 2010	3105 mm	192 kg	<b>0963 65 265</b>	1
Mercedes-Benz	Citan, πολύ μεγάλο μήκος	από το 2012	3081 mm	190 kg	<b>0963 65 259</b>	1
Mercedes-Benz	Citan, μεγάλο μήκος	από το 2012	2697 mm	163 kg	<b>0963 65 258</b>	1
Opel	Combo L1	από το 2010	2755 mm	163 kg	<b>0963 65 260</b>	1
Opel	Combo L2	από το 2010	3105 mm	192 kg	<b>0963 65 261</b>	1
Renault	Kangoo Maxi	από το 2008	3081 mm	190 kg	<b>0963 65 257</b>	1
Renault	Kangoo με διαχωριστικό τοίχωμα	από το 2008	2697 mm	163 kg	<b>0963 65 256</b>	1
Volkswagen	Caddy	από το 2004	2682 mm	140 kg	<b>0963 65 262</b>	1
Volkswagen	Caddy Maxi	από το 2008	3002 mm	196 kg	<b>0963 65 263</b>	1

## ΥΠΟΔΑΠΕΔΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Αποθήκευση εργαλείων και αναλώσιμων υλικών κάτω από την επιφάνεια φόρτωσης, για εξοικονόμηση αποθηκευτικού χώρου



Δυνατότητα έκτασης συρταριών έως και 95%

Φορτίο 75 kg ανά συρτάρι

Δυνατότητα προσθήκης πρόσθετων παραλλαγών εξοπλισμού

Από ασάλι υψηλής αντοχής, με ποιοτική ηλεκτροστατική βαφή σε RAL 7012 και RAL 3020

Αποτελούμενο από:

**Στοιχείο συρταριού στο πίσω μέρος με 2 συρτάρια**

Διαστάσεις για οχήματα με μικρό μεταξόνιο (Π x Υ x Β):

1.068 x 290 x 820 mm

Εσωτερικές διαστάσεις ανά συρτάρι (Π x Υ x Β):

445 x 190 x 778 mm

Μήκος έκτασης κάθε συρταριού, περ. 715 mm

Διαστάσεις για οχήματα με μεγάλο μεταξόνιο (Π x Υ x Β):

1.068 x 290 x 1.200 mm

Εσωτερικές διαστάσεις ανά συρτάρι (Π x Υ x Β): 445 x 190 x 1.170 mm

Μήκος έκτασης κάθε συρταριού, περ. 1.110 mm

**Στοιχείο συρταριού στην περιοχή της πλαϊνής δεξιάς συρόμενης πόρτας με ένα συρτάρι**

Διαστάσεις (Π x Υ x Β):

394 x 290 x 1.200 mm

Εσωτερικές διαστάσεις συρταριού (Π x Υ x Β):

305 x 190 x 1.170 mm

Μήκος έκτασης συρταριού, περ. 1.110 mm

Σετ σανίδων δαπέδου

Τέσσερις κρίκοι πρόσδεσης

Περιλαμβάνονται αντιολισθητικά πατάκια για τα συρτάρια

Περιλαμβάνεται σετ στερέωσης και διαχωριστικά ελάσματα

Κωδ. αρ.	0963 65 250	0963 65 251	0963 65 254	0963 65 252	0963 65 253
Συσκ.	1	1	1	1	1
Κατάλληλο για κατασκευαστές οχημάτων	Citroen	Citroen	Ford	Peugeot	Peugeot
Κατάλληλο για τύπο οχήματος	Berlingo L1	Berlingo L2	Connect L1	Partner L1	Partner L2
Έτος κατασκευής	από το 2008	από το 2008	από το 2014	από το 2008	από το 2008
Μεταξόνιο	2728 mm	2728 mm	2662 mm	2728 mm	2728 mm
Βάρος προϊόντος (ανά τεμάχιο)	114 kg	143,5 kg	122 kg	114 kg	143,5 kg


Κατάλληλο για κατασκευαστές οχημάτων	Κατάλληλο για τύπο οχήματος	Έτος κατασκευής	Μεταξόνιο	Βάρος προϊόντος (ανά τεμάχιο)	Κωδ. αρ.	Συσκ.
Dacia	Dokker Express με διαχωριστικό τοίχωμα	από το 2012	2810 mm	119 kg	<b>0963 65 266</b>	1
Fiat	Doblo	από το 2010	2755 mm	117,4 kg	<b>0963 65 248</b>	1
Fiat	Doblo Maxi	από το 2010	3105 mm	157,8 kg	<b>0963 65 249</b>	1
Ford	Connect L2	από το 2014	3062 mm	157,5 kg	<b>0963 65 255</b>	1
Mercedes-Benz	Citan, πολύ μεγάλο μήκος	από το 2012	3081 mm	154,5 kg	<b>0963 65 243</b>	1
Mercedes-Benz	Citan, μεγάλο μήκος	από το 2012	2697 mm	126,5 kg	<b>0963 65 242</b>	1
Opel	Combo L1	από το 2010	2755 mm	117,4 kg	<b>0963 65 244</b>	1
Opel	Combo L2	από το 2010	3105 mm	157 kg	<b>0963 65 245</b>	1
Renault	Kangoo Maxi	από το 2008	3081 mm	154,5 kg	<b>0963 65 241</b>	1
Renault	Kangoo με διαχωριστικό τοίχωμα	από το 2008	2697 mm	126,5 kg	<b>0963 65 240</b>	1
Volkswagen	Caddy	από το 2004	2682 mm	128 kg	<b>0963 65 246</b>	1
Volkswagen	Caddy Maxi	από το 2008	3002 mm	157,9 kg	<b>0963 65 247</b>	1





## ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

## ΣΑΝΙΔΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ



**Χρησιμοποιούν ως προστατευτικά δαπέδου του χώρου φόρτωσης**

**Φρεζαρισμένες στο κατάλληλο σχήμα ώστε να ταιριάζουν στον εκάστοτε τύπο οχήματος**

**Κατάλληλες για πολλούς τύπους οχημάτων**  
Βλέπε πίνακα αντιστοιχίσης

**Βραβευμένες με τη διάκριση "Blauer Engel"**

**Διαθέτουν πλαστικά καλύμματα σε όλα τα ανοίγματα για τους κρίκους πρόσδεσης φορτίου**

**Κατασκευάζονται από καπλαμάδες από σκληρό ξύλο οξιάς**  
Πάχος 10 mm.

### Επιφάνεια

Επάνω πλευρά επιστρωμένη με φωτοσταθερή μεμβράνη συνθετικής ρητίνης, σε ανθρακί χρώμα.

### Συγκόλληση

Σύμφωνα με το EN 314-2 (κατηγορία 2, κατάλληλο για υγρούς χώρους και προστατευμένους εξωτερικούς χώρους), κατηγορία εκπομπών φορμαλδεΐδης E1.

### Συντελεστές ολίσθησης

0,28 μ κατά το DIN EN 12195-1 και VDI 2700 (ασφάλιση φορτίων),  
0,59 μ κατά το EN 14014 (αντιολισθητική αντοχή).

**Σύστημα σύνδεσης με εσοχή-προεξοχή, με ακμή κεντραρισματος για ισοπίεδες συνδέσεις, ανάλογα με τον τύπο του αυτοκινήτου**



reddot design award  
honourable mention 2012



## ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΦΙΓΚΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΑΛΕΣ

**Σύστημα για την ασφαλή συγκράτηση σκάλας σε σχάρα οροφής οχημάτων.**

- Διαστάσεις (ΠxΥxB): 440x140x120 mm
- Βάρος: 2,5 kg

**Κωδ. αρ. 0963 83 741**

Ζεύγος/Συσκ. 1



## ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ



**ORSYmobil**

Κωδ. αρ.	0963 82 503	0963 82 504
Τεμ./Συσκ.	1	1
Όνομασία τύπου	TRD321	TRD322
Διάμετρος	125 mm	125 mm
Ύψος	125 mm	125 mm
Μήκος	2.000 mm	3.000 mm
Χρώμα	Λευκό / γκρι	Λευκό / γκρι
Βάρος προϊόντος (ανά τεμάχιο)	7,59 kg	11,39 kg

### Γρήγορη και απλή εγκατάσταση

- Εξαιρετικά ελαφρύς, ανθεκτικός στη διάβρωση.
- Δοκιμή TÜV / GS και δοκιμή 20 g.
- Τα πορτάκια μπορούν να λειτουργήσουν στη μπροστινή ή στην πίσω θέση.
- Τρία χρόνια εγγύησης.
- Συμβατός με όλες τις τυποποιημένες σχάρες οροφής.
- Μέγιστο μήκος μεταφοράς υλικών: 2000 mm ή 3000 mm.
- Εξετάστε το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο οροφής: σχάρα οροφής + σωλήνας μεταφοράς + φορτίο = συνολικό φορτίο οροφής.
- Περιλαμβάνει υλικά τοποθέτησης.

## ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ



- Ο κατάλληλος τρόπος φόρτωσης και εκφόρτωσης οχημάτων.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.
- Ασφαλίζει επίσης και στην εκτεινόμενη θέση.
- Βάρος φόρτωσης έως 150 kg, ανάλογα με τον τρόπο στερέωσης.
- Μήκος έκτασης περίπου 705 mm.

**ORSYmobil**

Κωδ. αρ.	0963 545 517	0963 545 518
Τεμ./Συσκ.	1	1
Όνομασία τύπου	MLA400L	MLA800L
Διάμετρος	400 mm	800 mm
Ύψος	95 mm	95 mm
Μήκος	890 mm	890 mm
Βάρος προϊόντος (ανά τεμάχιο)	19,2 kg	23,8 kg

Πρόσθετα προϊόντα για:	Περιγραφή	Κωδ. αρ.
0963 545 517	Σανίδα για συρόμενη βάση	0963 75 401
0963 545 518		0963 75 402



## ΑΛΛΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

### Βάση συγκράτησης εύκαμπτων σωλήνων SHM

- Για τοποθέτηση στα πλαϊνά τοιχώματα οχημάτων ή σε δομικά στοιχεία.
- Κατάλληλο για τη μεταφορά εύκαμπτων σωλήνων και καλωδίων.

Από αλουμίνιο

Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 336x152x132 mm

Βάρος: 0,9 kg

**Κωδ. αρ. 0963 80 921**

Τεμ./Συσκ.: 1/1



### Μέγγενη

**Περιγραφή τύπου: PS120**

Μέγγενη παραλλήλων

Μέγεθος 120 mm

Βάρος: 10,0 kg

**Κωδ. αρ. 0963 50 003**

Τεμ./Συσκ.: 1/1



**Περιγραφή τύπου: DT120**

Περιστροφική βάση για μέγγενη παραλλήλων

Βάρος: 1,0 kg

**Κωδ. αρ. 0963 50 013**

Τεμ./Συσκ.: 1/1



### Βάση ρολού χαρτιού

Διαστάσεις (ΠxΥxΒ):

293x205x200 mm

Βάρος: 3,13 kg

Υλικό: Χάλυβας

Χρώμα: Κόκκινο (RAL3020)

**Κωδ. αρ. 0963 99 074**

Τεμ./Συσκ.: 1/1



### Βάση συγκράτησης φιαλών αερίου GH11

Βάθος: 380 mm

2 x ZS11, 2 x RZG1011

Βάρος: 2,8 kg

**Κωδ. αρ. 0963 80 205**

Τεμ./Συσκ.: 1/1



### Βραχίονας ασφάλισης

Για την ασφάλιση φτυαριών, σκουπών, κονταριών με στρογγυλές ή ωσειδείς λαβές.

Για τοποθέτηση σε τοίχους οχημάτων ή σε δομικά στοιχεία

- Με λάστιχο ασφάλισης από καουτσούκ.
- Κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα.
- Περιλαμβάνει σεντο τοποθέτησης.

**Κωδ. αρ. 0963 80 890/1**

Τεμ./Συσκ.: 1/1



### Γάντζος τοίχου

Διατίθεται σε διάφορα μεγέθη.

**Κωδ. αρ. 0963 80 553/4/5**

Τεμ./Συσκ.: 1/1



### Δοχείο νερού

Διαστάσεις (ΠxΥxΒ):

175 x 420 x 280 mm

Βάρος: 2,2 kg

**Κωδ. αρ. 0963 80 821**

Τεμ./Συσκ.: 1/1







**Εσωτερική βάση οροφής για φορτίο με μεγάλο μήκος**  
**Για την ασφαλή μεταφορά φορτίων με μεγάλο μήκος στο εσωτερικό του οχήματος**

- Το φορτίο μπορεί να στερεωθεί εύκολα και με ασφάλεια κάτω από την οροφή οχήματος.
- Τα εργαλεία και τα υλικά αποθηκεύονται τακτοποιημένα και συμμαζεμένα.
- Μπορεί να ασφαλιστεί σε διάφορες θέσεις της ράγας Airline.
- Μειωμένος κίνδυνος ατυχήματος.
- Εύκολη τοποθέτηση στο όχημα.

<b>Κωδ. αρ.</b>	<b>0963 80 826</b>
<b>Συσκ.</b>	1
<b>Πλάτος</b>	1030 mm
<b>Ύψος</b>	90 mm
<b>Βάθος</b>	46 mm
<b>Βάρος προϊόντος (ανά τεμάχιο)</b>	5 kg
<b>Τεμάχια στο σετ/συλλογή</b>	28 τεμ.




**Βάση για φιάλες σπρέι**

**Για επίτοιχη τοποθέτηση ή για πλαϊνή τοποθέτηση στον εξοπλισμό οχήματος**

- Μπορεί να δεχθεί έως και 3 δοχεία με μέγ. διάμετρο 100 mm.
- Από ανοδιωμένο αλουμίνιο.
- Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά στερέωσης.

<b>Κωδ. αρ.</b>	<b>0963 80 849</b>
<b>Συσκ.</b>	1
<b>Περιγραφή τύπου</b>	PH1
<b>Πλάτος</b>	350 mm
<b>Ύψος</b>	120 mm
<b>Βάθος</b>	110 mm
<b>Βάρος προϊόντος (ανά τεμάχιο)</b>	0,8 kg
<b>Υλικό</b>	Αλουμίνιο



**Βάση φιαλών από αλουμίνιο**

- Για επίτοιχη τοποθέτηση ή για πλαϊνή τοποθέτηση στον εξοπλισμό οχήματος.
- Μπορεί να δεχθεί έως και 5 σπρέι.
- Από ανοδιωμένο αλουμίνιο.
- Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά στερέωσης.

<b>Κωδ. αρ.</b>	<b>0963 80 818</b>
<b>Συσκ.</b>	1
<b>Περιγραφή τύπου</b>	DH5
<b>Πλάτος</b>	350 mm
<b>Ύψος</b>	121 mm
<b>Βάθος</b>	72 mm
<b>Βάρος προϊόντος (ανά τεμάχιο)</b>	0,326 kg
<b>Υλικό</b>	Αλουμίνιο



### Αφρώδης θήκη συγκράτησης σπρέι

- Για σπρέι.
- Για την αποθήκευση έως και 12 σπρέι με διάμετρο μέχρι 67 mm.
- Από αφρώδες υλικό.

<b>Κωδ. αρ.</b>	<b>0963 80 819</b>
<b>Συσκ.</b>	1
<b>Περιγραφή τύπου</b>	DH6
<b>Πλάτος</b>	365 mm
<b>Ύψος</b>	100 mm
<b>Βάθος</b>	313 mm
<b>Βάρος προϊόντος/τεμάχιο</b>	0,195 kg
<b>Υλικό</b>	Αφρώδες

### Βάση για 1 σπρέι

- Για επίτοιχη τοποθέτηση.
- Για σπρέι 300-400 ml.
- Από πλαστικό.



<b>Κωδ. αρ.</b>	<b>0963 80 880</b>
<b>Συσκ.</b>	1
<b>Περιγραφή τύπου</b>	DH1
<b>Πλάτος</b>	75 mm
<b>Ύψος</b>	150 mm
<b>Βάθος</b>	65 mm
<b>Βάρος προϊόντος/τεμάχιο</b>	70 g
<b>Υλικό</b>	Πλαστικό



### Χειρολαβή

Διευκολύνει την επιβίβαση στα ψηλά οχήματα

- Εργονομική λαβή.
- Δυνατότητα τοποθέτησης στη συρόμενη και την πίσω πόρτα.
- Περιλαμβάνονται υλικά στερέωσης.

<b>Κωδ. αρ.</b>	<b>0963 80 344</b>
<b>Συσκ.</b>	1
<b>Περιγραφή τύπου</b>	HGFZG1
<b>Μήκος</b>	115 mm
<b>Πλάτος</b>	300 mm
<b>Ύψος</b>	33 mm
<b>Βάρος προϊόντος (ανά τεμάχιο)</b>	0,411 kg



### Αφρώδης θήκη συγκράτησης φυσιγγίων

- Για αποθήκευση έως 25 φυσιγγίων.
- Μέγιστη διάμετρος 50 mm.
- Από αφρώδες υλικό.

<b>Κωδ. αρ.</b>	<b>0963 80 825</b>
<b>Συσκ.</b>	1
<b>Πλάτος</b>	365 mm
<b>Ύψος</b>	100 mm
<b>Βάθος</b>	313 mm
<b>Βάρος προϊόντος (ανά τεμάχιο)</b>	0,178 kg
<b>Υλικό</b>	Αφρώδες

## ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΟΥΣ ΤΑΣΗΣ

- Πραγματική ημιτονοειδής τάση εξόδου 230 V/50 Hz.
- Ηλεκτρικά μονωμένος.
- Ελεγκτής με ψηφιακό επεξεργαστή σήματος.
- Με λειτουργία κατάστασης αναμονής.
- Με ρυθμιζόμενη προστασία έναντι της βαθιάς εκφόρτισης.
- Προστασία από βραχυκύκλωμα.
- Με προαιρετικό τηλεχειριστήριο.
- Με έγκριση E.

Λειτουργία ευαίσθητων καταναλωτών, π.χ. τηλεοράσεις, υπολογιστές, ηχοσυστήματα και άλλες συσκευές, απροβλημάτιστη και χωρίς διακοπές χάρη στην πραγματική ημιτονοειδή τάση εξόδου από τους ψηφιακούς μετασχηματιστές τάσης. Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή και παρακολουθεί τις σημαντικότερες παραμέτρους, όπως σταθερή τάση εξόδου, συχνότητα και τάση εισόδου. Επιπλέον, οι συσκευές διαθέτουν ολοκληρωμένα κυκλώματα προστασίας, π.χ. προστασία από αντιστροφή πολικότητας και υπέρταση στην είσοδο, προστασία από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση στην έξοδο, απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερθέρμανσης κ.λπ. Οι συσκευές (εκτός της SSW150) διαθέτουν ρυθμιζόμενη, δυναμική προστασία έναντι της βαθιάς εκφόρτισης. Εδώ μπορείτε να επιλέξετε μία τάση μεταξύ 9,0 και 11,5 V (στα μοντέλα των 12 V) ή από 18 έως 23 V (στα μοντέλα των 24 V). Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας κατάστασης αναμονής, ελαχιστοποιείται η εγγενής κατανάλωση ρεύματος του μετασχηματιστή, αφού οι συσκευές ενεργοποιούνται μόνον όταν λειτουργούν οι συνδεδεμένοι καταναλωτές. Επιπλέον, όλοι οι μετασχηματιστές τάσης αυτής της σειράς διαθέτουν θύρα USB A για την παροχή ρεύματος σε κατάλληλους καταναλωτές.



### Περιγραφή τύπου: DSW-300

Συνεχές ρεύμα εξόδου: 1,3 A  
Συνεχής ισχύς εξόδου ( $\cos \varphi > 0,8$ ): 300 VA  
Μέγιστη ισχύς εξόδου ( $\cos \varphi > 0,8$ ): 600 VA,  
μέγ. 2 δευτερόλεπτα  
Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 263 x 164 x 88 mm  
Βάρος: 1,8 kg

**Κωδ. αρ. 0964 80 905**



### Περιγραφή τύπου: DSW-600

Συνεχές ρεύμα εξόδου: 2,6 A  
Συνεχής ισχύς εξόδου ( $\cos \varphi > 0,8$ ): 600 VA  
Μέγιστη ισχύς εξόδου ( $\cos \varphi > 0,8$ ): 1.200 VA,  
μέγ. 2 δευτερόλεπτα  
Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 277 x 234 x 88 mm  
Βάρος: 2,9 kg

**Κωδ. αρ. 0964 80 909**



### Περιγραφή τύπου: DSW-1200

Συνεχές ρεύμα εξόδου: 5,2 A  
Συνεχής ισχύς εξόδου ( $\cos \varphi > 0,8$ ): 1.200 VA  
Μέγιστη ισχύς εξόδου ( $\cos \varphi > 0,8$ ): 2.400 VA,  
μέγ. 2 δευτερόλεπτα  
Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 391 x 234 x 88 mm  
Βάρος: 3,5 kg

**Κωδ. αρ. 0964 80 907**



### Περιγραφή τύπου: DSW-2000

Συνεχές ρεύμα εξόδου: 8,7 A  
Συνεχής ισχύς εξόδου ( $\cos \varphi > 0,8$ ): 2.000 VA  
Μέγιστη ισχύς εξόδου ( $\cos \varphi > 0,8$ ): 4.000 VA,  
μέγ. 2 δευτερόλεπτα  
Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 391 x 334 x 88 mm  
Βάρος: 4,8 kg

**Κωδ. αρ. 0964 80 908**



### Περιγραφή τύπου: SSW150

Συνεχής ισχύς εξόδου: 150 W  
Μέγιστη ισχύς εξόδου: 300 W  
Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 120 x 70 x 245 mm  
Βάρος: 1,3 kg

**Κωδ. αρ. 0964 80 944**

### Διακόπτης εναλλαγής SSW54

Μήκος καλωδίου σύνδεσης: 4,0 m  
Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 50 x 38 x 28 mm  
Βάρος: 60 g  
**Κωδ. αρ. 0964 80 959**

### Καλώδιο σύνδεσης SWV20

Καλώδιο σύνδεσης, περιλαμβάνει ασφάλεια 200 A  
Διαστάσεις: 2,0 m x 50 mm<sup>2</sup>  
Βάρος: 15 g  
**Κωδ. αρ. 0964 80 268**

### Καλώδιο σύνδεσης SWV40

Καλώδιο σύνδεσης, περιλαμβάνει ασφάλεια 200 A  
Διαστάσεις: 3,0 m x 50 mm<sup>2</sup>  
Βάρος: 15 g  
**Κωδ. αρ. 0964 80 269**





GEOSANTRO LTD  
Andrea Araouzou,  
A' Industrial Area Ypsonas, 3056  
P.O. Box: 54627, 3726, Limassol, Cyprus  
Phone: +357 25 25 40 25,  
Fax: +357 25 25 45 25  
Email: [info@geosantro.com](mailto:info@geosantro.com)  
Eshop/Website: [www.geosantro.com](http://www.geosantro.com)

