



NEW ARRIVALS!

Νέα προϊόντα για
τον κλάδο του ξύλου!


**#READY
FOR WORK**



ΣΥΡΤΑΡΙ ΕΝΟΒΟΧ SLIM H89

Το ΕΝΟΒΟΧ Slim διαθέτει μοντέρνο σχεδιασμό. Ένα συρτάρι που χαρακτηρίζεται από λεπτές και κομψές γραμμές, με κρυφούς οδηγούς υψηλής ποιότητας.

- Συρτάρι διπλού τοιχώματος με ίσιο εσωτερικό και εξωτερική πλευρά 90°, κάτι που παρέχει περισσότερο αποθηκευτικό χώρο.
- Πλήρες, συγχρονισμένο άνοιγμα.
- Ικανότητα φορτίου 40 kg.
- Ύψος πλαϊνού 89 mm.
- Ελάχιστο πάχος 13 mm.
- Χωρίς ορατά πλαστικά στη στερέωση πλάτης και μετώπης.
- Η στερέωση πλάτης είναι ενσωματωμένη στα πλάγια.
- Όλα τα εξαρτήματα είναι ατσάλινα, αυξάνοντας την αντοχή του συρταριού.
- Τρισδιάστατη ρύθμιση στο εσωτερικό του συρταριού.
- Προσαρμογή:
 - +/- 1 mm στα πλάγια
 - +/- 2 mm σε ύψος
 - Κλίση 4 mm της μετώπης του συρταριού
- Δύο φινιρίσματα: λευκό και ανθρακί.



Πλάισιο παράδοσης



- 1 σετ πλαϊνών.
- 1 σετ οδηγών με αμορτισέρ.
- 1 σετ μπροστινών συνδετήρων.
- 1 σετ στερέωσης οδηγών.
- 1 σετ πωμάτων φινιρίσματος.




Λεπτομέρεια, πίσω βίδα για ρύθμιση της κλίσης της μετώπης του συρταριού.

Ονομαστικό μήκος (NL)	Κωδ. αρ. Ανθρακί RAL 7012	Κωδ. αρ. Λευκό RAL 9013	Τεμ./Σετ
300 mm	0684 318 201	0684 320 201	1
350 mm	0684 318 202	0684 320 202	
400 mm	0684 318 203	0684 320 203	
450 mm	0684 318 204	0684 320 204	
500 mm	0684 318 205	0684 320 205	


Διαστάσεις της πλάτης και του πάτου του συρταριού




Διαστάσεις συναρμολόγησης και τοποθέτησης (mm)




Διαστάσεις συναρμολόγησης και τοποθέτησης (mm)



Διαστάσεις τοποθέτησης οδηγού



Διαστάσεις τοποθέτησης μετώπης






ΣΥΡΤΑΡΙ ΕΝΟΒΟΧ SLIM H121

Το ΕΝΟΒΟΧ Slim διαθέτει μοντέρνο σχεδιασμό. Ένα συρτάρι που χαρακτηρίζεται από λεπτές και κομψές γραμμές, με κρυφούς οδηγούς υψηλής ποιότητας.

- Συρτάρι διπλού τοιχώματος με ίσιο εσωτερικό και εξωτερική πλευρά 90°, κάτι που παρέχει περισσότερο αποθηκευτικό χώρο.
- Πλήρες, συγχρονισμένο άνοιγμα.
- Ικανότητα φορτίου 40 kg.
- Ύψος πλαινού 121 mm.
- Ελάχιστο πάχος 13 mm.
- Χωρίς ορατά πλαστικά στη στερέωση πλάτης και μετώπης.
- Η στερέωση πλάτης είναι ενσωματωμένη στα πλάγια.
- Όλα τα εξαρτήματα είναι ατσάλινα, αυξάνοντας την αντοχή του συρταριού.
- Τρισδιάστατη ρύθμιση στο εσωτερικό του συρταριού.
- Προσαρμογή:
 - +/- 1 mm στα πλάγια
 - +/- 2 mm σε ύψος
 - Κλίση 4 mm της μετώπης του συρταριού.
- Δύο χρώματα: λευκό και ανθρακί.



Πλαίσιο παράδοσης



- 1 σετ πλαισίων.
- 1 σετ οδηγών με φρένο.
- 1 σετ μπροστινών συνδετήρων.
- 1 σετ στερέωσης οδηγών.
- 1 σετ πωμάτων φινιρίσματος.




Λεπτομέρεια, πίσω βίδα για ρύθμιση της κλίσης της μετώπης του συρταριού.

Ονομαστικό μήκος (NL)	Κωδ. αρ. Ανθρακί RAL 7012	Κωδ. αρ. Λευκό RAL 9013	Τεμ./Σετ
350 mm	0684 318 209	0684 320 209	
400 mm	0684 318 210	0684 320 210	
450 mm	0684 318 211	0684 320 211	
500 mm	0684 318 212	0684 320 212	


Διαστάσεις της πλάτης και του πάτου του συρταριού




Διαστάσεις συναρμολόγησης και τοποθέτησης (mm)




Διαστάσεις συναρμολόγησης και τοποθέτησης (mm)



Διαστάσεις τοποθέτησης οδηγού



Διαστάσεις τοποθέτησης μετώπης






ΣΥΡΤΑΡΙ ΕΝΟΒOX SLIM H185

Το ΕΝΟΒOX Slim διαθέτει μοντέρνο σχεδιασμό. Ένα συρτάρι που χαρακτηρίζεται από λεπτές και κομψές γραμμές, με κρυφούς οδηγούς υψηλής ποιότητας.

- Συρτάρι διπλού τοιχώματος με ίσιο εσωτερικό και εξωτερική πλευρά 90°, κάτι που παρέχει περισσότερο αποθηκευτικό χώρο.
- Πλήρες, συγχρονισμένο άνοιγμα.
- Ικανότητα φορτίου 40 kg.
- Ύψος πλαϊνού 185 mm.
- Ελάχιστο πάχος 13 mm.
- Χωρίς ορατά πλαστικά στη στερέωση πλάτης και μετώπης.
- Η στερέωση πλάτης είναι ενσωματωμένη στα πλάγια.
- Όλα τα εξαρτήματα είναι ατσάλινα, αυξάνοντας την αντοχή του συρταριού.
- Τρισδιάστατη ρύθμιση στο εσωτερικό του συρταριού.
- Προσαρμογή:
 - +/- 1 mm στα πλάγια
 - +/- 2 mm σε ύψος
 - Κλίση 4 mm της μετώπης του συρταριού.
- Δύο χρώματα: λευκό και ανθρακί.



Πλαίσιο παράδοσης



- 1 σετ πλαϊνών.
- 1 σετ οδηγών με φρένο.
- 1 σετ μπροστινών συνδετήρων.
- 1 σετ στερέωσης οδηγών.
- 1 σετ πωμάτων φινιρίσματος.

Ονομαστικό μήκος (NL)	Κωδ. αρ. Ανθρακί RAL 7012	Κωδ. αρ. Λευκό RAL 9013	Τεμ./Σετ
350 mm	0684 318 216	0684 320 216	1
400 mm	0684 318 217	0684 320 217	
450 mm	0684 318 218	0684 320 218	
500 mm	0684 318 219	0684 320 219	




Λεπτομέρεια, πίσω βίδα για ρύθμιση της κλίσης της μετώπης του συρταριού.


Διαστάσεις της πλάτης και του πάτου του συρταριού




Διαστάσεις συναρμολόγησης και τοποθέτησης (mm)




Διαστάσεις συναρμολόγησης και τοποθέτησης (mm)



Διαστάσεις τοποθέτησης οδηγού



Διαστάσεις τοποθέτησης μετώπης





ΣΕΤ ΜΕΣΑΙΟ ΡΕΛΙ ΕΝΟΒΟΧ SLIM




Το σετ μεσαίου ρελιού ΕΝΟΒΟΧ Slim διαθέτει μοντέρνο σχεδιασμό κι αποτελεί ένα λεπτό, κομψό συρτάρι με υψηλής ποιότητας κρυμμένους οδηγούς.

- Τα ορθογώνια ρέλια είναι συμβατά με τα συρτάρια ΕΝΟΒΟΧ Η 89, Η121, ή Η185 για να επιτευχθεί μία υψηλότερη μετόπη συρταριού.


Ονομαστικό μήκος (NL)	Χρώμα	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
450 mm	Λευκό	0684 320 027	25
	Γκρι	0684 320 034	25
500 mm	Λευκό	0684 320 028	25
	Γκρι	0684 320 035	25

ΣΕΤ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΕΝΟΒOX SLIM H89/121/185


Διαστάσεις τοποθέτησης συρταριού (mm)




Διαστάσεις τοποθέτησης (mm)




Διαστάσεις τοποθέτησης συρταριού (mm)



Θέσεις βιδών στα πλαίσια (mm)




Εξαρτήματα



Γκρίλ	Λευκό	Ύψος x μήκος
0684 318 202	0684 320 202	89 x 350 mm
0684 318 203	0684 320 203	89 x 400 mm
0684 318 204	0684 320 204	89 x 450 mm
0684 318 205	0684 320 205	89 x 500 mm
0684 318 209	0684 320 209	121 x 350 mm
0684 318 210	0684 320 210	121 x 400 mm
0684 318 211	0684 320 211	121 x 450 mm
0684 318 212	0684 320 212	121 x 500 mm
0684 318 216	0684 320 216	185 x 350 mm
0684 318 217	0684 320 217	185 x 400 mm
0684 318 218	0684 320 218	185 x 450 mm
0684 318 219	0684 320 219	185 x 500 mm

1b. Προφίλ ντουλαπιού A/Δ	5a. Βίδες μπροστώνων σπινθημάτων (Ø2x7)
2a. 89 Πλαϊνά συρταριού A/Δ	6a. Σπείρωση μπροστά (για πλατύ συρτάρι)
2b. 121 Πλαϊνά συρταριού A/Δ	6c. Σπείρωση πίσω (για πλατύ συρτάρι)
2c. 185 Πλαϊνά συρταριού A/Δ	6d. Μεταλλικό σπινθημα πίσω (για πλατύ συρτάρι)
4a. 89 Μπροστιά σπινθηματα	14a. Πλευρική πλάκα κάλυψης
4b. 121 Μπροστιά σπινθηματα	15a. Μεταλλική πλάτη, ύψος 89
4c. 185 Μπροστιά σπινθηματα	15b. Μεταλλική πλάτη, ύψος 121
	15c. Μεταλλική πλάτη, ύψος 185

Διαστάσεις πλάτης και πάτου συρταριού (mm)




ΣΕΤ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ENOBX SLIM H89/121/185


Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση




Συναρμολόγηση




Συναρμολόγηση πλάτου




Συναρμολόγηση πλάτης




Συναρμολόγηση μπροστινού σπριγίματος




Συναρμολόγηση πλάτου




Συναρμολόγηση πλάτης




Συναρμολόγηση πλάτου




Συναρμολόγηση μετώπης




Συναρμολόγηση εσωτερικού καλύμματος



Συναρμολόγηση μπροστινού σπριγίματος




Συναρμολόγηση μετώπης




Συναρμολόγηση εσωτερικού καλύμματος


Ρύθμιση




Ρύθμιση επάνω/κάτω




Ρύθμιση αριστερά/δεξιά




Ρύθμιση γωνίας κλίσης προς τα μπροστά



Ρύθμιση επάνω/κάτω




Ρύθμιση αριστερά/δεξιά




Ρύθμιση γωνίας κλίσης προς τα μπροστά


Αφαίρεση




Ανασηκώστε το κάλυμμα και αφαιρέστε το




Αφαίρεση μετώπης συρταριού




Αφαίρεση συρταριού



Ανασηκώστε το κάλυμμα και αφαιρέστε το



Αφαίρεση μετώπης συρταριού



Αφαίρεση συρταριού



**#READY
FOR WORK**

 **WÜRTH**



GEOSANTRO LTD

-  Andrea Araouzou,
A' Industrial Area Ypsonas, 3056
-  P.O. Box: 54627, 3726, Limassol, Cyprus
-  Phone: +357 25 25 40 25,
-  Fax: +357 25 25 45 25
-  Email: info@geosantro.com
-  Eshop/Website: www.geosantro.com

